Michael Hubbard

Catálogo de los Tipos de Insecta depositados en la colección del Museo Nacional de Historia Natural (Santiago, Chile).

ARIEL CAMOUSSEIGHT M.

Publicación Ocasional Nº 32

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL

SANTIAGO DE CHILE

1980

Catálogo de los tipos de insecta depositados en la colección del Museo Nacional de Historia Natural (Santiago, Chile).

ARIEL CAMOUSSEIGHT M. (*)

La conservación e incremento de colecciones está íntimamente ligado al devenir histórico de la Institución que las posee. Por ello al intentar catalogar los ejemplares que han servido para describir numerosas especies de insectos nuevos para la ciencia, tenemos que revisar y conocer la historia del Museo de Historia Natural desde su fundación en 1830, y con ello tratar de esclarecer las etapas por las que han debido pasar las colecciones de insectos, hasta la época en que nos corresponde participar.

Todos aquellos ejemplares que sirvieron para los estudios publicados en la magna obra de CLAUDIO GAY, fundador del Museo, fueron depositados en el Museo de París. En Santiago, luego de 23 años. al hacerse cargo de su dirección el Dr. R. A. PHILIPPI, el 20 de octubre de 1853, sólo encuentra "en dos cajones con ancho marco dorado, insectos chilenos, casi todos comidos por la polilla" (F. PHILIPPI, 1908: 9).

En 1853 comienza lo que sería la grandiosa obra del eminente sabio R. A. PHILIPPI. Junto a él, en su primera época está el naturalista PHILIBERT GERMAIN, quien lo había precedido en el cargo de Director (interino), al contratársele el 5 de julio de 1853, quedando luego como Subdirector hasta 1858, fecha de su renuncia. PHILIPPI continúa en forma ininterrumpida su trabajo hasta 1897. Colaboran EDWIN CH. REED, como ayudante principalmente en la clasificación de los insectos, desde 1869 a 1876. Nuevamente y hasta 1889, fecha de la contratación de FEDERICO PHILIPPI, como Jefe de la Sección Botánica, es sólo el Dr. PHILIPPI quién se encarga de las colecciones de insectos. Dada la formación naturalística que su padre le diera, Federico contribuye a los estudios de la entomofauna nacional, durante toda su permanencia en el Museo.

Han debido pasar 33 años desde la renuncia de PHILIBERT GERMAIN, para que en 1893 sea recontratado y tome a su cargo las colecciones de insectos. Esta segunda etapa marca el comienzo de la actual Sección Entomología, al ser nombrado como su primer Jefe en 1903, cargo que desempeña hasta su muerte, ocurrida el 9 de Diciembre de 1911. Su rica experiencia, adquirida principalmente en Francia, y su inclinación natural, lo llevan a una especialización en el campo de la entomología. Su basta e importante obra se circunscribe al estudio exhaustivo de varias Familias de Coleoptera chilena. Lo sucede en el cargo de Jefe de Sección el Prof. CARLOS SILVA FIGUEROA, contratado en 1912 como Jefe de la recién creada Sección de Arañas e Insectos dañinos, trabaja en el Museo hasta 1921. Con él se cierra una importante época en la historia del conocimiento de la fauna nativa.

La renuncia del Prof. SILVA, ocurre en una de las épocas más difíciles para el Museo (MOSTNY, 1960: 17), quedando en un casi total abandono las colecciones que tanto esfuerzo y estudio representaban.

Trece largos años, con un breve lapso entre 1925 y 1928 que es nombrado *ad-honorem* el Dr, CARLOS E. PORTER como encargado de la Sección, las colecciones permanecen sin que se les preste una especial dedicación y cuidado.

Como una solución a la difícil situación de las colecciones entomológicas, ingresa a trabajar *ad-honorem* el Dr, EMILIO URETA R., en 1936, nombrándosele Jefe de la Sección dos años después, cargo que ocupa hasta junio de 1958. Junto a él trabajan los Srs. GILBERTO MONSALVE (1953-1958) y HUMBERTO MOLINA (1951-1956).

(*) Museo Nacional de Historia Natural. Casilla 787. Santiago, Chile.

Nuevamente 6 largos años sin que nadie viniera a llenar el cargo dejado por el Dr. URETA, sólo la contribución del Sr. WALTER HOFFMANN, en algunos meses de los años 1958 a 1960, y los valiosos aportes del Dr. GUILLERMO KUSCHEL.

En 1964 es nombrado el nuevo Jefe de Sección, Prof. VICENTE PÉREZ D'ANGELLO. Debe enfrentarse a la difícil tarea de rescatar la destruida y mermada colección, desde una húmeda bóveda. Es en esta época que se le asigna a la Sección un nuevo recinto en el viejo edificio del Museo y se contratan dos profesionales más, los Profesores FRESIA ROJAS A. y JUAN MORONI B. Al renunciar al cargo el Prof. PÉREZ D'ANGELLO en 1971, asume el Prof. MORONI, quien junto a la Prof. ROJAS se desempeñan en sus cargos hasta 1973. Durante todos estos años se continúa la labor iniciada en 1964, además de las valiosas contribuciones que cada uno de los que por esta Sección han pasado, han aportado al conocimiento y desarrollo de esta rama de la Ciencia en el país.

Muchos ejemplares son irrecuperables, pero muchos podrán ir apareciendo a medida que los especialistas estudien las antiguas representaciones que aún se conservan, valiosas sobre todo si se considera el desacuerdo en aceptar la nominación de ejemplares Tipos, por los antiguos entomólogos nacionales (GERMAIN, 1898: 758). Por todo lo expuesto el presente Catálogo es incompleto, confiamos que con el concurso de todos se podrá completar y adecuar debidamente.

Los diferentes Taxa se ordenan alfabéticamente y las especies son tratadas por sus nombres originales. El número de los ejemplares corresponde al dado al ingresar a la colección. La distribución geográfica se da sólo hasta Provincia. correspondiendo éstas a la geografía política de Chile, vigente hasta junio de 1974. Al tener la certeza de que él o los ejemplares sobre los que se basó la descripción original, están destruidos, se deja expresa constancia. Finalmente este Catálogo no incluye las especies aparecidas anteriormente, en trabajos similares (PHILIP 1968. CAMOUSSEIGHT 1975, 1976).

BLATTARIAE ,

Blattidae

Kakerlak brevipes PHILIPPI, R. 1863:223.
Sintipo Nº 136. Prov. Santiago.

COLEOPTERA

Alleculidae

Allecula chilensis CAMPBELL, 1975: 15-18.
Holotipo Nº 2284, Paratipos Nº 2285, 2286. Prov. Ñuble.

Allecula penai CAMPBELL, 1975: 20-21.
Holotipo Nº 3316. Prov. Maule.

Narsodes brachypterus CAMPBELL, 1975: 34-36.
Holotipo Nº 2290, Paratipo Nº 2291. Prov. Coquimbo.

Phediodes apterus CAMPBELL, 1975: 27.
Paratipos Nº 2287-2289. Chile.

Phediodes pubescens CAMPBELL, 1975: 28.
Holotipo Nº 3317. Prov. Santiago.

Alticidae

Minotula fernandeziana BECHYNÉ, 1952: 117.
Paratipos Nº 3171-3179. Juan Fernández: Masatierra.

Minotula kuscheli BECHYNÉ, 1952: 117-118.
Holotipo Nº 3159, Alotipo Nº 3160, Paratipos Nº 3161-3170.

Juan Fernández: Masatierra y Prov. Arauco: Isla Mocha.

Belidae

Rhinotia annulifera PHILIPPI, R., 1859a: 1086-1087.
Holotipo Nº 2397. Prov. Valdivia.

Rhinotia binotatus PHILIPPI, R, 1859a: 1085-1086.
Holotipo Nº 2395. Prov. Santiago.

Rhinotia marmoratus PHILIPPI, R, 1859a: 1087-1088.
Holotipo Nº 2396. Chile.

Biphyllidae

Philoplaeus oblongus GERMAIN, 1855: 396.
Sintipos Nº 113-122. Chile.

Bruchidae

Bruchus ceratioborus PHILIPPI, R., 1859: 670.
Lectotipo Nº 3078, Paralectotipo Nº 3079. Chile.

Bruchus egenus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 358.
Holotipo Nº 3073. Chile.

Bruchus pauperculus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 358.
Lectotipo Nº 3080, Paralectotipos Nº 3081-3082. Chile.

Bruchus pyrrhomelas PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 359.
Lectotipo Nº 3065, Paralectotipos Nº 3066-3068. Chile.

Bruchus rufulus PHILIPPI Y PHILIPPI 1864b: 360.
Lectotipo Nº 3074, Paralectotipos Nº 3075-3076. Chile.

Bruchus scutellaris PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 358-359.
Holotipo Nº 3077. Chile.

Megalorhipis leiboldi PHILIPPI, R., 1859: 669-670.
Lectotipo Nº 3083, Paralectotipos Nº 3084-3085. Chile.

Pachymerus diospirosi BONDAR, 1941: 302.
Sintipo Nº 2926. Chile.

Buprestidae

Acmaeodera biimpressa PHILIPPI Y PHILIPPI, 1860: 246.
Holotipo Nº 2120. Prov. Santiago.

Agrilus germaini GERMAIN Y KERREMANS, 1906: 393-394.
Holotipo Nº 2124. Chile.

Agrilus valdivianus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1860: 246-247.
Holotipo Nº 150. Chile.

Ctenoderus chloris GERMAIN, 1855: 391.
Holotipo Nº 2130, Paratipo Nº 2131, Chile: Araucanía.

Curis aurora PHILIPPI Y PHILIPPI, 1860: 246.
Holotipo Nº 148. Prov. Valdivia.

Curis oyarcei GERMAIN, 1907: 630-631.
Holotipo Nº 2132. Prov. Ñuble.

Dactylozodes cuyana GERMAIN Y KERREMANS, 1906: 390.
Holotipo Nº 111. Argentina: Mendoza.

Dactylozodes cylindrica GERMAIN Y KERREMANS, 1906: 389-390.
Sintipo Nº 2143. Prov. Valparaíso.

Ectinogonia chalyboeiventris GERMAIN Y KERREMANS, 1906: 380-381.
Sintipo Nº 2125. Chile boreal.

Latipalpis spesciosa GERMAIN, 1855: 392-393.
Sintipos Nº 2126-2129. Prov. Coquimbo.

Mastogenius laevifrons GERMAIN Y KERREMANS, 1906: 394.
Holotipo Nº 2123. Prov. Coquimbo.

Mastogenius sulcicollis PHILIPPI Y PHILIPPHI, 1864b: 315-316.
Holotipo Nº 115. Prov. Santiago.

Nemaphorus carnifex GERMAIN, 1855: 390-391.
Holotipo Nº 2121. Chile.

Philandia araucana GERMAIN Y KERREMANS, 1906: 391-392.
Holotipo Nº 2144. Chile: Araucanía.

Pithiscus angulatus GERMAIN Y KERREMANS, 1906: 386-387.
Sintipo Nº 2133. Prov. Santiago.

Pithiscus azureus PHILIPPI, R., 1859: 662-663.
Holotipo Nº 151, Paratipo Nº 152. Prov. Valdivia.

Pithiscus chalybaeofasciatus GERMAIN Y KERREMANS, 1906: 386.
Paratipo Nº 2137. Prov. Ñuble.

Pithiscus costipennis GERMAIN, 1855: 392.
Sintipos Nº 2138-2140. Prov. Ñuble.

Pithiscus souverbii GERMAIN, 1855: 392.
Sintipo Nº 2134. Chile.

Pithiscus trifasciatus GERMAIN Y KERREMANS, 1906: 385.
Holotipo Nº 2135, Paratipo Nº 2136. Prov. Curicó y Malleco.

Polycesta paulseni GERMAIN, 1892: 243.
Holotipo Nº 2122. Prov. Ñuble.

Stigmodera azarae PHILIPPI Y PHILIPPI, 1860: 246.
Holotipo Nº 149. Chile.

Stigmodera chrysochlora PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 314-315.
Holotipo Nº 2145. Prov. Valparaíso.

Stigmodera laticollis PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 313.
Holotipo Nº 153. Chile.

Zemina carinata GERMAIN, 1854: 328-329.
Sintipo Nº 112. Prov. Santiago.

Zemina maculiventris REED, 1871: 417.
Holotipo Nº 2142. Prov. Santiago.

Zemina poecilogastra REED, 1871:417.
Holotipo Nº 2141. Prov. Valparaíso.

Zemina stenoloma PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 315.
Holotipo Nº 154. Prov. Coquimbo.

Camiaridae

Neocamiarus kuscheli JEANNEL, 1957: 61-65.
Holotipo Nº 1302, Paratipos Nº 1303-1320. Prov. Llanquihue.

Cantharidae

Cantharis militaris GERMAIN, 1855: 394.
Holotipo Nº 1365. Prov. Santiago.

Hyponotum chilense WITTMER, 1957: 68-69.
Holotipo Nº 1373, Alotipo Nº 1374. Chile.

Hyponotum compressicorne WITTMER, 1957: 70-71.
Paratipos Nº 1375-1386. Chile.

Telephorus bistriatus PHILIPPI, F., 1861b: 28-29.
Holotipo Nº 1368. Prov. Santiago.

Telephorus flavescens PHILIPPI, F., 1861b: 21-22.
Holotipo Nº 1361, Paratipo Nº 1362. Chile.

Telephorus gracilis PHILIPPI, F., 1861b: 30-31.
Holotipo Nº 1372. Prov. Valdivia.

Telephorus heterogenes PHILIPPI, F., 1861b: 29.
Holotipo Nº 1369, Alotipo Nº 1370, Paratipo Nº 1371. Prov. Santiago.

Telephorus krausei PHILIPPI, F., 1861b: 23.
Holotipo Nº 1363. Prov. Valdivia.

Telephorus pyrauchen PHILIPPI, F., 1861b: 28.
Holotipo Nº 1367. Prov. Valdivia.

Telephorus semimarginatus PHILIPPI, F., 1861b: 23-24.
Holotipo Nº 1364. Prov. Ñuble.

Telephorus similis PHILIPPI, F., 1861b: 26.
Holotipo Nº 1366. Prov. Valdivia.

Thelephorus praecox PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864a: 277.
Holotipo Nº 1360. Prov. Santiago.

Thelephorus subandinus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864a: 276.
Holotipo Nº 1359. Prov. Santiago.

Carabidae

Acupalpus pallipes GERMAIN, 1855: 387.
Sintipo Nº 2714. Juan Fernández.

Bembidium andinum GERMAIN, 1905: 632-633.
Sintipos Nº 2746-2750. Prov. Ñuble.

Bembidium Anthracinum GERMAIN, 1905: 625-626.
Sintipos Nº 2717-2718. Chile: Araucanía.

Bembidium araucanum GERMAIN, 1905: 621-622.
Sintipo Nº 2719. Chile: Araucanía.

Bembidium atrum GERMAIN, 1905: 624.
Sintipos Nº 2720-2721. Prov. Magallanes.

Bembidium calverti GERMAIN, 1905: 603-604.
Sintipo Nº 2722. Prov. Maule.

Bembidium dimidiatum GERMAIN, 1905: 625.

Sintipo Nº 2730-2731. Prov. Magallanes.

Bembidium eburneonigrum GERMAIN, 1905: 635-638.
Sintipos Nº 2723-2728. Prov. Maule.

Bembidium fallax GERMAIN, 1905: 628-629.
Sintipo Nº 2729. Prov. Ñuble.

Bembidium grossepunctatum GERMAIN, 1905: 641-643.
Sintipo Nº 2732. Prov. Ñuble.

Bembidium hydrophilum GERMAIN, 1855: 389.
Sintipo Nº 2745. Chile Central.

Bembidium lacustre GERMAIN, 1905: 601-602.
Holotipo Nº 3302, Prov. Santiago.

Bembidium orregoi GERMAIN, 1905: 640-641.
Sintipos Nº 2733-2735. Prov. Magallanes.

Bembidium philippii GERMAIN, 1905: 650-651.
Sintipos Nº 2736-2739. Prov. Maule.

Bembidium porteri GERMAIN, 1905: 629-630.
Holotipo Nº 3301. Chile Central.

Bembidium punctigerum SOLIER var. *posticales* GERMAIN, 1905: 607-608.
Sintipos Nº 2754-2755. Río Bío-Bío.

Bembidium reichei GERMAIN, 1905: 617-619.
Sintipo Nº 2740. Prov. Magallanes.

Bembidium rufoplagiatum GERMAIN, 1905: 631-632.
Sintipo Nº 2741. Prov. Magallanes.

Bembidium sexfoveolatum GERMAIN, 1855: 389.
Sintipo Nº 2742. Chile.

Bembidium stricticolle GERMAIN, 1905: 648-649.
Sintipo Nº 2743. Prov. Ñuble,

Bembidium sylvaticum GERMAIN, 1905: 626-627.
Sintipo Nº 2751-2753. Prov. Malleco,

Bembidium unicolor GERMAIN, 1905: 620-621.
Holotipo Nº 2744. Prov. Malleco.

Carabus curtus GERMAIN, 1895b: 682-683.
Holotipo Nº 2694. Prov. Valdivia.

Carabus ochsenii GERMAIN, 1895b: 664-666.
Holotipo Nº 2693. Río Bueno.

Cnemalobus araucanus GERMAIN, 1901a: 191-192.
Paratipos Nº 2695-2698. Prov. Malleco.

Cnemalobus convexus GERMAIN, 1901a: 190-191.
Sintipos Nº 2700-2708. Prov. Coquimbo.

Cnemalobus sulciferus PHILIPPI, R., 1864a: 461.
Holotipo Nº 2759. Chile.

Cymindis brevicollis GERMAIN, 1855: 386.
Sintipos Nº 2715-2716. Chile.

Discolus andinus GERMAIN, 1855: 386-387.
Sintipos Nº 2709-2711. Prov. Santiago.

Metius kuscheli STRANEO Y JEANNEL, 1955: 137.
Paratipos Nº 2685-2688. Juan Fernández: Masatierra.

Notaphus aricensis JEANNEL, 1962c: 622.
Holotipo Nº 2670. Prov. Tarapacá.

Nothanillus germaini JEANNEL, 1962c: 610-611.
Holotipo Nº 2669. Prov. Valparaíso.

Pterostichus kuscheli STRANEO Y JEANNEL, 1955: 131-133.
Holotipo Nº 2682, Paratipo Nº 2683. Juan Fernández: Masatierra.

Trachysarus bicolor STRANEO Y JEANNEL, 1955: 139-140.
Holotipo Nº 2672. Juan Fernández: Masatierra.

Trachysarus emdeni STRANEO Y JEANNEL. 1955: 142-143.
Holotipo Nº 2673, Paratipos Nº 2674-2676. Juan Fernández: Masatierra.

Trachysarus kuscheli STRANEO Y JEANNEL, 1955: 141.
Holotipo Nº 2677, Paratipos 2678-2680. Juan Fernández: Masatierra.

Trachysarus ovalipennis STRANEO Y JEANNEL. 1955: 141-142.
Holotipo Nº 2681. Juan Fernández: Masatierra.

Trachysarus pictipes STRANEO, 1957: 448-449.
Holotipo Nº 2684. Juan Fernández, Masatierra.

Trechinotus flavocinctus JEANNEL, 1962c: 601.
Holotipo Nº 2667. Prov. Chiloé.

Trechisibus jeanneli BONNIARD, 1969-1970: 51-52.
Paratipos Nº 3287-3288. Juan Fernández.

Trechisibus kuscheli JEANNEL, 1954: 92.
Holotipo Nº 2671. Juan Fernández: Masatierra.

Trechisibus obtusiusculus JEANNEL, 1962c: 578.
Holotipo Nº 2666. Prov. Aysén.

Trechisibus ovalipennis JEANNEL, 1962c: 561-562.
Holotipo Nº 2668. Chile Central.

Trechus femoralis GERMAIN, 1855: 389.
Sintipo Nº 2712. Juan Fernández.

Trechus depressus GERMAIN, 1855: 388.
Holotipo Nº 3300. Chile Central.

Trechus nitidus GERMAIN, 1855: 387-388.
Sintipos Nº 2756-2757. Prov. Santiago.

Trechus punctiventris GERMAIN, 1855: 388.
Sintipos Nº 2713, 3303. Chile.

Catopidae

Dasypelates edeniensis JEANNEL, 1962b: 510-511.
Holotipo Nº 1351. Prov. Magallanes.

Dasypelates kuscheli JEANNEL, 1957: 48.
Holotipo Nº 1345, Paratipos Nº 1346-1350. Prov. Llanquihue.

Dasypelates latipennis JEANNEL, 1957: 47-48.
Holotipo Nº 1343. Prov. Ñuble,

Dasypelates monticola JEANNEL, 1962b: 507-508.
Holotipo Nº 1352. San Pedro.

Dasypelates ornatus JEANNEL, 1957: 46.
Holotipo Nº 1327, Paratipos Nº 1328-1329. Prov. Ñuble.

Dasypelates pictus JEANNEL, 1957: 45-46.
Holotipo Nº 1323, Paratipos Nº 1324-1326. Prov. Malleco.

Dasypelates ventricosus JEANNEL, 1957: 46.
Holotipo Nº 1344. Prov. Malleco.

Eupelatus brunneus JEANNEL, 1962b: 503-504.
Holotipo Nº 1353. Prov. Chiloé,

Nemadiolus kuscheli JEANNEL, 1962b: 525.
Holotipo Nº 1354. Prov. Magallanes,

Nemadiopsis rufimanus JEANNEL, 1962b: 522-523.
Holotipo Nº 1355. Prov. Chiloé.

Pelatonoma nebulosum JEANNEL, 1957: 52.
Holotipo Nº 1341, Paratipo Nº 1342. Prov. Malleco.

Pelatonoma pubescens JEANNEL, 1957: 52.
Holotipo Nº 1330, Paratipos Nº 1331-1340. Prov. Llanquihue y Prov. Ñuble.

Ragytodina tuberculosa JEANNEL, 1957: 50.
Holotipo Nº 1321, Paratipo Nº 1322. Prov. Malleco.

Cerambycidae

Achryson philippii GERMAIN, 1898a: 560-562.
Holotipo Nº 2229, Alotipo Nº 2230. Desierto Tarapacá: Virginia.

Epipodacarpus andinus BOSQ, 1951: 194.
Holotipo Nº 2234. Prov. Malleco.

Microplophorus calverti PHILIPPI, F., 1897: 451-452.
Holotipo Nº 2231. Prov. Ñuble.

Parandra araucana BOSQ, 1951: 191-193.
Paratipo Nº 2233. Chile: Araucanía.

Pnigomenus kuscheli BOSQ, 1951: 196-197.
Holotipo Nº 2236. Prov. Malleco.

Sibylla livida GERMAIN, 1900: 890-893.

Holotipo Nº 2237 (Preparación microscópica de armadura bucal). Prov. Valdivia.

Trachyderes chilensis BOSQ, 1949: 79-80.
Holotipo Nº 2235. Prov. Tarapacá.

Chrysomelidae

Chlamys minuta PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 387-388.
Holotipo Nº 3107. Prov. Valdivia.

Chlamys picta PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 386-387.
Holotipo Nº 3105, Paratipo Nº 3106. Prov. Valdivia.

Chrysomela nitida PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 391-392.
Holotipo Nº 3116, Paratipos Nº 3117-3119. Prov. Valdivia.

Chrysomela obscura PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 392.
Holotipo Nº 3120. Chile.

Chrysomela quadristriata PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 392-393.
Holotipo Nº 3121. Chile.

Coelomera viridis PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 393-394.
Holotipo Nº 3123. Paratipo Nº 3124. Chile.

Eumolpus valdivianus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 388-389.
Holotipo Nº 3088-3089-3090. Paratipos Nº 3091-3092. Prov. Valdivia.

Grammicopterus suturalis PHILIPPI, F., 1859: 677.
Holotipo Nº 3155, Paratipo Nº 3156. Prov. Santiago.

Haltica annulicornis PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 395-396.
Holotipo Nº 3127. Chile.

Haltica atrocyanea PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 395.
Holotipo Nº 3125. Chile.

Haltica aurea PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 400.
Holotipo Nº 3151. Prov. Valdivia,

Haltica bellula PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 401.
Holotipo Nº 3153. Salto.

Haltica flavipes PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 396.
Holotipo Nº 3128. Chile.

Haltica fulvicollis PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 396.
Holotipo Nº 3129. Prov. Valdivia.

Haltica geissei PHILIPPI Y PHILIPPI 1864b: 398.
Holotipo Nº 3138, Paratipos Nº 3139-3142. Prov. Llanquihue.

Haltica gracilis PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 398.
Holotipo Nº 3143. Chile.

Haltica landbecki PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 397.
Holotipo Nº 3134. Chile,

Haltica landbeckiana PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 400.
Holotipo Nº 3150. Chile.

Haltica melampus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 399-400.
Holotipo Nº 3149. Chile.

Haltica meloeformis PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 399.
Holotipo Nº 3148. Chile.

Haltica notata PHILIPPI Y PHILIPP, 1864b: 397.
Holotipo Nº 3135. Chile.

Haltica posticalis PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 397.
Holotipo Nº 3132, Paratipo Nº 3133. Chile.

Haltica pusilla PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 398-399.
Holotipo Nº 3145, Paratipos Nº 3146-3147. Chile.

Haltica pyrehoptera PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 396-397.
Holotipo Nº 3131. Prov. Santiago.

Haltica sororia PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 397-398.
Holotipo Nº 3136, Paratipo Nº 3137. Chile.

Halticoidea costifera. GERMAIN, 1903a: 58-59.
Holotipo Nº 3157. Prov. Valdivia.

Lina rubricollis PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 391.

Holotipo Nº 3114, Paratipo Nº 3115. Chile.

Myochrous quadridentatus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 389.
Holotipo Nº 3108, Paratipos Nº 3109. Chile.

Myochrous terrosus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 390.
Holotipo Nº 3110. Chile.

Noda splendida PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 390.
Holotipo Nº 3111, Paratipo Nº 3112. Chile.

Orsodacna grandis PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 385-386.
Holotipo Nº 3099. Prov. Valdivia.

Phaedon rubripes PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 390-391.
Holotipo Nº 3113. Chile.

Psathyrocerus flavescens PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 385.
Holotipo Nº 3098. Chile.

Psathyrocerus nigripes PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 383-384.
Holotipo Nº 3093. Prov. Valdivia.

Psathyrocerus rufus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 384-385.
Holotipo Nº 3094, Paratipos Nº 3095-3097. Prov. Valdivia.

Psathyrocerus valdivianus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 384.
Holotipo Nº 3100, Paratipos Nº 3101-3104. Prov. Valdivia.

Cicindelidae

Cicindela gormazi izquierdoi VARAS, 1921: 56.
Paratipo Nº 1276. Chile.

Cicindela vidali PHILIPPI, R. Y JULLIET, 1871: 141-142.
Holotipo Nº 1277, Paratipos Nº 1278-1280. Chile.

Cicindelidia trifasciata australis PEÑA Y BARRÍA, 1973: 188-189.
Paratipos Nº 1285-1301. Prov. Coquimbo.

Cylindera nahuelbutae PEÑA, 1957: 35-39.
Paratipos Nº 3318-3319. Cord. Nahuelbuta.

Cleridae

Epiclines araucanus SOLERVICENS, 1973: 180-182.
Holotipo Nº 280, Alotipo Nº 281, Paratipos Nº 282-285. Cord. Nahuelbuta.

Natalis foveicollis GERMAIN, 1855: 393.
Holotipo Nº 3293, Paratipos Nº 3294-3296. Chile.

Natalis pallidus SOLERVICENS, 1976: 3-4.
Holotipo Nº 3298. Prov. Malleco.

Natalis punctipennis GERMAIN, 1855: 393-394.
Holotipo Nº 3297. Chile.

Natalis similis SOLERVICENS, 1976: 4.
Holotipo Nº 3299. Prov. Ñuble.

Coccinellidae

Adalia kuscheli MADER, 1957: 91-92.
Holotipo Nº 2203, Paratipos Nº 2204-2206. Prov, Malleco y Prov. Llanquihue.

Chnoodes boliviana MADER, 1957: 87.
Holotipo Nº 2199. Bolivia.

Chnoodes decemmaculata MADER, 1957: 87-88.
Holotipo Nº 2200. Perú.

Chnoodes humeralis MADER, 1957: 86.
Holotipo Nº 2196. Bolivia.

Chnoodes rufovittata MADER, 1957: 88-89.
Holotipo Nº 2201. Bolivia.

Chnoodes separata MADER, 1957: 86-87.
Holotipo Nº 2197, Paratipo Nº 2198. Perú.

Clypeastes variegatus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 404-405.
Holotipo Nº 2163. Chile.

Coccinella bicolor GERMAIN, 1854: 335.
Sintipos Nº 2147-2151. Chile: Prov. Centrales.

Coccinella cruciata GERMAIN, 1854: 336.
Sintipos Nº 2155-2156. Prov. Concepción, Valparaíso y Santiago.

Coccinella fernandeziana GERMAIN, 1855: 407.

Holotipo Nº 2157. Juan Fernández.

Coccinella funesta GERMAIN, 1854: 335-336.
Holotipo Nº 2153, Paratipo Nº 2154. Prov. Santiago.

Coccinella interrupta GERMAIN, 1854: 334-335.
Holotipo Nº 2159. Prov. Valparaíso.

Coccinella macula GERMAIN, 1854: 335.
Holotipo Nº 2152. Prov. Santiago y Valparaíso.

Coccinella magellanica PHILIPPI, R., 1862: 412-413.
Holotipo Nº 157. Prov. Magallanes.

Coccinella nitida PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 403.
Holotipo Nº 156. Prov. Santiago.

Coccinella ornata GERMAIN, 1854: 334.
Sintipo Nº 2162. Prov. Valparaíso.

Coccinella picta GERMAIN, 1854: 335.
Holotipo Nº 2162. Chile.

Coccinella reflexa GERMAIN, 1854: 335.
Sintipo Nº 2158. Chile.

Coccinella sanguinolenta GERMAIN, 1854: 336.
Holotipo Nº 2146. Prov. Santiago.

Coccinella varians GERMAIN, 1854: 333-334.
Sintipo Nº 2160. Chile.

Cryptognatha amoena MADER, 1957: 85-86.
Holotipo Nº 2194, Paratipo 2195. Bolivia.

Exochomus bolivianus MADER, 1957: 89.
Holotipo Nº 2202. Bolivia.

Hyperaspis flavolineata MADER, 1957: 83-84.
Holotipo Nº 2192. Bolivia.

Hyperaspis nana MADER, 1957: 82-83.
Holotipo Nº 2191. Prov. Valparaíso.

Hyperaspis similaris MADER, 1957: 84-85.
Holotipo Nº 2193. Bolivia.

Rhizobius chilianus MADER, 1957: 76-77
Holotipo Nº 2185. Paratipos Nº 2186-2187. Prov. Malleco y Prov. Santiago.

Rhizobius germaini MADER, 1957: 75.
Holotipo Nº 2167, Paratipos Nº 2168-2184. Prov. Ñuble y Malleco.

Rhizobius kuscheli MADER, 1957: 73-75.
Paratipos Nº 2164-2166. Prov. Malleco,

Rhizobius omissus MADER, 1957: 80-81.
Holotipo Nº 2188. Prov. Malleco,

Scymnus zischkai MADER, 1957: 81-82.
Paratipos Nº 2189-2190. Bolivia.

Colydiidae

Pycnomerodes masatierrensis POPE, 1955: 158.
Paratipos Nº 2850-2851. Juan Fernández: Masatierra.

Pycnomerus germaini POPE, 1955: 154-155.
Holotipo Nº 2852. Juan Fernández: Masafuera.

Cryptophagidae

Philophlaeus aeneus GERMAIN, 1855: 396.
Sintipos Nº 123-130. Chile.

Curculionidae

Aegorhinus inermis KUSCHEL, 1951: 236.
Paratipos Nº 2484-2485. Prov. Malleco,

Aegorhinus maestus KUSCHEL, 1951: 232.
Paratipo Nº 2431. Chile.

Aegorhinus nitens KUSCHEL, 1951: 229-230.
Paratipos Nº 2482-2483. Cord. Nahuelbuta,

Aegorhinus ochreolus KUSCHEL, 1951: 223-224.
Paratipos Nº 2451-2462. Prov. Llanquihue, Chiloé y Valdivia.

Aegorhinus oculatus KUSCHEL, 1951: 235.
Paratipos Nº 2427-2430. Prov. Malleco,

Aegorhinus silvicola cistrans KUSCHEL, 1951: 230-231.
Paratipo Nº 2425. Chile.

Aegorhinus silvicola silvicola KUSCHEL, 1951: 231.
Paratipos Nº 2403-2424. Prov. Malleco.

Aegorhinus superciliosus ornatus KUSCHEL, 1951: 239.
Paratipo Nº 2432. Prov. Malleco.

Aegorhinus superciliosus philippii KUSCHEL, 1951: 241.
Paratipo Nº 2426. Chile.

Aegorhinus superciliosus philippianus KUSCHEL, 1955: 273.
Paratipos Nº 2433-2450. Prov. Coquimbo y Malleco.

Aegorhinus vitulus bulbifer KUSCHEL, 1951: 229.
Paratipos Nº 2465-2481. Prov. Valdivia y Aysén.

Anthonomus australis PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 365.
Holotipo Nº 2497. Prov. Valdivia.

Anthonomus variabilis PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 365-366.
Holotipo Nº 2488, Paratipos Nº 2489-2496. Prov. Valdivia.

Antilophus cristulatus KUSCHEL, 1952: 245-246.
Alotipo Nº 2389, Partipo Nº 2390. Chile.

Araucarietius viridans KUSCHEL, 1952: 276-277.
Alotipo Nº 2352, Paratipos Nº 2353-2368. Prov. Malleco y Bio-Bio.

Dasydema anucella KUSCHEL, 1952: 240-241.
Holotipo Nº 2348, Paratipos Nº 2344-2351. Chile.

Epaetius carinulatus KUSCHEL, 1952: 256-257.
Paratipos Nº 2548. Prov. Valdivia.

Epembates callidus KUSCHEL, 1952: 260-261.
Paratipo Nº 2545. Prov. Ñuble.

Eublepharus quadridentatus PHILIPPI, R., 1859: 665-666.
Holotipo Nº 2463. Prov. Valdivia.

Eublepharus subrugosus PHILIPPI, R., 1859: 665.
Holotipo Nº 2464. Prov. Valdivia.

Galenactus litoralis KUSCHEL, 1952: 234-235.
Paratipos Nº 2579-2593. Prov. Valparaíso.

Heilipus griseus PHILIPPI, F., 1859: 667.
Holotipo Nº 2401, Paratipo Nº 2402. Prov. Valdivia.

Heilipus verruculatus PHILIPPI, F., 1859: 668.
Holotipo Nº 2400. Prov. Valdivia.

Lophotus delfini GERMAIN, 1893: 1031-1035.
Holotipo Nº 2487. Prov. Concepción: I. Quiriquina.

Lophotus distinguendus GERMAIN, 1854: 331.
Holotipo Nº 2486. Chile.

Malaiserhinus kagenekiae KUSCHEL, 1952: 259-260.
Paratipos Nº 2546-2547. Chile.

Mecomacer hirticeps KUSCHEL, 1954: 112-113.
Holotipo Nº 2369. Prov. Malleco.

Mecomacer scambus KUSCHEL, 1954: 109-111.
Holotipo Nº 2386, Alotipo Nº 2387, Paratipo Nº 2388. Prov. Malleco.

Megalometis andigena KUSCHEL, 1952: 238.
Paratipos Nº 2308-2317. Prov. Bio-Bio y Malleco.

Nothofaginoides andinus KUSCHEL, 1952: 253.
Paratipos Nº 2507-2524. Prov. Ñuble y Malleco.

Nothofaginus lineaticollis KUSCHEL, 1952: 252-253.
Paratipos Nº 2498-2504. Prov. Ñuble.

Nothofagius australis KUSCHEL 1952: 248.
Holotipo Nº 2394. Prov. Aysén.

Nothofagius fimbriatus KUSCHEL, 1952: 247-248.
Paratipos Nº 2391-2393. Chile: Araucanía.

Nothofagobius brevirostris KUSCHEL, 1952: 255.
Paratipos Nº 2505-2506. Prov. Valdivia.

Nototactus angustirostris KUSCHEL, 1952: 233-234.
Paratipos Nº 2564-2578. Prov. Valdivia.

Nototactus latirostris latirostris KUSCHEL, 1952: 232-233.
Alotipo Nº 2558, Paratipos Nº 2559-2563. Prov. Ñuble.

Omoides humeralis azarae KUSCHEL, 1952: 267.
Paratipos Nº 2533-2536. Prov. Ñuble.

Omoides uretanus KUSCHEL, 1952: 267-268.
Paratipos Nº 2537-2539. Prov. Malleco y Bio-Bio.

Omoides validus KUSCHEL, 1952: 264-265.
Paratipos Nº 2525-2532. Prov. Ñuble.

Philippius insignis GERMAIN, 1895a: 315-317.
Holotipo Nº 2342. Prov. Valdivia, Llanquihue y Chiloé.

Polydrusus chilensis KUSCHEL, 1950: 182-183.
Holotipo Nº 2594, Paratipos Nº 2595-2608. Prov. Valparaíso y Santiago.

Polydrusus nothofagi KUSCHEL, 1950: 183-184.
Holotipo Nº 2609, Paratipos Nº 2610-2636. Prov. Ñuble, Bio-Bio y Malleco.

Polydrusus robigo KUSCHEL, 1950: 184-185.
Holotipo Nº 2637, Paratipos Nº 2638-2656. Prov. Ñuble y Malleco.

Psilorrhinus elegans PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 367-368.
Holotipo Nº 2540, Paratipos Nº 2541-2542. Prov. Valdivia.

Psilorrhinus tuberculosus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 366-367.
Holotipo Nº 2543, Paratipo Nº 2544. Chile.

Rhynchitomacer collaris VOSS, 1951: 180-181.
Holotipo Nº 2370, Paratipos Nº 2371-2272. Prov. Malleco.

Rhynchitomacer germainii VOSS, 1951: 178.
Holotipo Nº 2373, Paratipos Nº 2374-2381. Prov. Ñuble.

Rhynchitomacer kuscheli VOSS, 1951: 179-180.
Holotipo Nº 2382, Paratipos Nº 2383-2385. Chile.

Smicronyx vallium KUSCHEL, 1949: 52-54.
Holotipo Nº 2549. Prov. Tarapacá.

Smicronyx chilensis KUSCHEL, 1952: 262-263.
Paratipos Nº 2550-2557. Prov. Colchagua y Valparaíso.

Strangaliodes mutuarius mutuarius KUSCHEL, 1952: 239-240.
Paratipos Nº 2318-2341. Prov. Ñuble, Malleco y Bio-Bio.

Dascillidae

Pleolobus fuscescens PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864a: 279.
Holotipo Nº 2802. Prov. Santiago.

Pleolobus nigrinus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864a: 279-280.
Holotipo Nº 170. Chile.

Elateridae

Adelocera angustata PHILIPPI, F., 1861a: 743.
Holotipo Nº 2225. Prov. Valdivia.

Adelocera crux PHILIPPI, F. 1861a: 744.
Holotipo Nº 2224. Prov. Valdivia.

Asaphes amoenus PHILIPPI, F. 1861a: 743.
Holotipo Nº 2223. Prov. Valdivia.

Compsoctenus elegans PHILIPPI, F. 1861a: 743.
Holotipo Nº 2226. Prov. Valdivia.

Cryptotarsus ater PHILIPPI, R. 1873: 308-309.
Holotipo Nº 2221. Prov. Colchagua.

Hypodesis pallipes PHILIPPI, F. 1861a: 744.
Holotipo Nº 2222. Prov. Valdivia.

Erotylidae

Megischyrus bifasciatus GUERIN, 1952: 180-182.

Triplax azureipennis GUERIN, 1952: 182.
Holotipo Nº 2826. Chile.

Triplax bicolor GUERIN, 1952: 182-183.
Holotipo Nº 2827. Chile.

Holotipo Nº 2824, Paratipos 2825. Chile.

Lampyridae

Cladodes nigripennis GERMAIN, 1855: 395.
Holotipo Nº 2216. Chile.

Pyractonema latior MCDERMOTT, 1960: 147-149.
Paratipo Nº 2217. Prov. Linares.

Liodidae

Hydnobiotus bimaculatus JEANNEL, 1962b: 494.
Holotipo Nº 1357. Prov. Chiloé.

Lucanidae

Dorcus fasciatus GERMAIN, 1855: 397.
Holotipo Nº 2208. Prov. Concepción.

Dorcus modestus PHILIPPI, F., 1859: 657.
Holotipo Nº 169. Prov. Valdivia.

Pycnosiphorus brevicollis BENESH, 1956: 62-64.
Paratipo Nº 2214. Chile.

Pycnosiphorus costatus BENESH, 1956: 65-67.
Holotipo Nº 2210, Alotipo Nº 2211. Prov. Malleco.

Sclerostomus nitidus BENESH. 1955: 99-101.
Holotipo Nº 2212, Alotipo Nº 2213. Chile.

Streptocerus eustictus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 316.
Holotipo Nº 2209. Prov. Colchagua.

Lymexylonidae

Atractocerus valdivianus PHILIPPI, R. 1866: 113-115.
Holotipo Nº 159. Prov. Osorno.

Melandryidae

Serropalpus valdivianus PHILIPPI, R. 1859: 665.
Holotipo Nº 2218. Prov. Valdivia.

Meloidae

Pseudomeloe machadoi GERMAIN, 1903a: 55-56.
Holotipo Nº 2215. Prov. Arauco.

Melyridae

Arthrobrachus marginatus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864a: 272.
Holotipo Nº 2803. Chile.

Arthrobrachus puncticulatus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864a: 273.
Holotipo Nº 160, Paratipos Nº 161-162. Prov. Santiago.

Arthrobrachus quadripunctatus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864a: 271.
Holotipo Nº 2804. Prov. Santiago.

Arthrobrachus ruficornis PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864a: 272.
Holotipo Nº 2805. Chile.

Arthrobrachus rufitarsis PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864a: 271-272.
Holotipo Nº 2806. Prov. Santiago.

Arthrobrachus scutellaris PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864a: 273.
Holotipo Nº 163, Paratipos Nº 164-166. Prov. Valdivia.

Arthrobrachus serratimargo PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864a: 273.
Holotipo Nº 2807. Prov. Santiago.

Arthrobrachus subaeneus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864a: 272.
Holotipo Nº 2808. Chile.

Dasytes atrocoeruleus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864a: 275.
Holotipo Nº 2809, Paratipos Nº 2810-2812. Prov. Valdivia.

Dasytes glabriculus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864a: 275-276.
Holotipo Nº 2813, Paratipos Nº 2814-2815. Prov. Santiago.

Dasytes laeviusculus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864a: 273-274.
Holotipo Nº 2817. Prov. Santiago.

Dasytes limbatus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864a: 274-275.
Holotipo Nº 2816. Prov. Colchagua.

Dasytes longicollis PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864a: 274.
Holotipo Nº 2818, Paratipo Nº 2819. Prov. Santiago.

Dasytes punoticollis GERMAIN, 1855: 394.
Holotipo Nº 2820, Chile.

Mordellidae

Mordella krausei PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 355.
Holotipo Nº 167. Prov. Valdivia.

Mordella loasae GERMAIN, 1855: 405.
Holotipo Nº 2823. Chile.

Mordella violacescens PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 355.
Holotipo Nº 168. Prov. Valdivia.

Mycetophagidae

Mycetophagus chilensis PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 376.
Holotipo Nº 2822. Chile.

Nitidulidae

Carpophilus brevipennis GERMAIN, 1855: 397.
Sintipos Nº 3061-3062. Prov. Santiago.

Cnips acuta GILLOGLY, 1955: 148-149.
Holotipo Nº 2669, Alotipo Nº 2970. J. Fernández: Masatierra.

Cnips atrata GILLOGLY, 1955: 149-150.
Holotipo Nº 3051. J. Fernández: Masatierra.

Cnips fernandezia GILLOGLY, 1955: 151-152.
Holotipo Nº 2971, Alotipo Nº 2972, Paratipos Nº 2973-3024. J. Fernández: Masatierra.

Cnips mucronis GILLOGLY, 1955: 152.
Holotipo Nº 3025, Alotipo Nº 3026, Paratipos Nº 3027-3050. J. Fernández: Masatierra.

Ips modestus PHILIPPI, R., 1864a: 457.
Holotipo Nº 3054. Prov. Valdivia.

Nitidula chilensis GERMAIN, 1855: 396-
Sintipos Nº 3055-3057. Chile.

Nitidula complanata GERMAIN, 1855: 396-397.
Sintipos Nº 3058-3060. Chile.

Paromia valdiviana PHILIPPI, R., 1864a: 460-461.
Sintipos Nº 3086-3087. Prov. Valdivia.

Oedemeridae

Cycloderus binotatus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 357.
Holotipo Nº 131, Paratipo Nº 132. Prov. Valdivia.

Ostomidae

Phanodesta pubescens GERMAIN, 1898b: 719-720.
Holotipo Nº 2848. Isla Sn. Félix y Sn. Ambrosio.

Phanodesta iohowi GERMAIN, 1898b: 716-719.
Sintipo Nº 2842. Islas Sn. Félix y Sn. Ambrosio.

Trogosita cribrata GERMAIN, 1855: 407-
Sintipos Nº 2846-2847. J. Fernández.

Trogosita picea GERMAIN, 1855: 406.
Sintipo Nº 2844. J. Fernández.

Trogosita variegata GERMAIN, 1855: 406.
Sintipo Nº 2845. J. Fernández.

Phengodidae

Mastigocerus fulvus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864a: 277-278.
Holotipo Nº 2821. Prov. Valdivia.

Protocucujidae

Coxelus sylvaticus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 405-406.
Sintipos Nº 2848-2849. Chile.

Pselaphidae

Achillia alticola JEANNEL, 1962a: 423.
Holotipo Nº 1842, Paratipos Nº 1843-1844, 2048-2052. Prov. Chiloé.

Achillia antennalis JEANNEL, 1962a: 406-407.
Holotipo Nº 1678, Paratipos Nº 1679-1684. Chile: Prov. Magallanes y Ñuble; Argentina.

Achillia bicornis JEANNEL, 1962a: 419-421.
Holotipo Nº 1802, Paratipos Nº 1803-1838, 2040-2042. Prov. Chiloé y Llanquihue.

Achillia caracolana JEANNEL, 1962a: 409-410.

Holotipo Nº 1685, Paratipos Nº 1686-1689. Prov. Concepción.

Achillia cornuta JEANNEL, 1962a: 415-416.
Holotipo Nº 1778. Chile.

Achillia crassicornis JEANNEL, 1962a: 399-401.
Holotipo Nº 1575, Paratipos Nº 1576-1622. Chile: Prov. Chiloé, Aysén y Magallanes; Argentina.

Achillia crassicornis antarctica JEANNEL, 1962a: 401.
Holotipo Nº 1623, Paratipos Nº 1624-1625. Prov. Magallanes.

Achillia cribratifrons JEANNEL, 1962a: 417-418.
Holotipo Nº 1797. Paratipo Nº 1798. Prov. Ñuble.

Achillia curta JEANNEL, 1962a: 433-434.
Holotipo Nº 1855. Prov. Llanquihue.

Achillia denticornis JEANNEL, 1962a: 423.
Holotipo Nº 1845, Paratipos Nº 1846-1849, 2053-2071. Prov. Chiloé.

Achillia diadernata JEANNEL, 1962a: 439.
Holotipo Nº 1858, Paratipos Nº 1859, 2081. Prov. Aconcagua.

Achillia foveifrons JEANNEL, 1962a: 414.
Holotipo Nº 1777. Prov. Llanquihue.

Achillia frontalis JEANNEL, 1962a: 413.
Holotipo Nº 1703, Paratipos Nº 1704-1776. Prov. Bío-Bío y Ñuble.

Achillia globiceps JEANNEL, 1962a: 403-404.
Holotipo Nº 1646, Paratipos Nº 1647-1659. Prov. Ñuble y Llanquihue.

Achillia grandiceps JEANNEL, 1962a: 421-422.
Holotipo Nº 1839, Paratipos Nº 1840-1841, 2043-2047. Prov. Chiloé, Llanquihue.

Achillia kuscheli JEANNEL, 1962a: 425.
Holotipo Nº 1850, Paratipos Nº 1851-1852, 2072-2077. Prov. Chiloé.

Achillia lobifera JEANNEL, 1962a: 405-406.
Holotipo Nº 1660, Paratipos Nº 1661-1677. Prov. Magallanes.

Achillia monstrata chilota JEANNEL, 1962a: 418-419.
Holotipo Nº 1799, Paratipos Nº 1800-1801. Prov. Chiloé.

Achillia occipitalis JEANNEL, 1962a: 436-437.
Holotipo Nº 1856, Paratipos Nº 1857, 2079-2080. Prov. Chiloé.

Achillia ovallensis JEANNEL, 1962a: 413.
Holotipo Nº 1695, Paratipos Nº 1696-1702. Prov. Coquimbo.

Achillia rufula JEANNEL, 1962a: 442-443.
Holotipo Nº 1860. Prov. Santiago.

Achillia spinifer JEANNEL, 1962a: 416-417.
Holotipo Nº 1779, Paratipos Nº 1780-1796. Prov. Coquimbo.

Achillia temporalis JEANNEL, 1962a: 427-428.
Holotipo Nº 1853, Paratipos Nº 1854, 2078. Prov. Aconcagua y Valparaíso.

Achillia testacea JEANNEL, 1962a: 411-412.
Holotipo Nº 1690, Paratipos Nº 1691-1694. Prov. Bío-Bío, Llanquihue y Chiloé.

Achillia tumidifrons JEANNEL, 1962a: 402-403.
Holotipo Nº 1626, Paratipos Nº 1627-1645. Prov. Chiloé.

Andiplectops grandiceps JEANNEL, 1962a: 359-360.
Holotipo Nº 1538. Prov. Chillán.

Andiplectops temporalis JEANNEL, 1962a: 359.
Holotipo Nº 1534, Paratipos Nº 1535-1537. Prov. Ñuble.

Auxenocerus caviventris JEANNEL, 1962a: 326-327.
Holotipo Nº 1414, Paratipo Nº 1415. Prov. Aysén.

Auxenocerus depressus JEANNEL, 1962a: 330.
Holotipo Nº 1423, Paratipo Nº 1424. Prov. Concepción.

Auxenocerus excavatus JEANNEL, 1962a: 327.
Holotipo Nº 1416. Prov. Llanquihue.

Auxenocerus germaini JEANNEL, 1962a: 329-330.
Holotipo Nº 1419, Paratipos Nº 1420-1422. Prov. Ñuble.

Auxenocerus longulus JEANNEL, 1962a: 328-329.
Holotipo Nº 1418. Prov. Ñuble.

Auxenocerus punctaticeps JEANNEL, 1962a: 327-328.
Holotipo Nº 1417. Prov. Llanquihue.

Bibloplectopsis chilensis JEANNEL, 1962a: 343-344.
Holotipo Nº 1521. Prov. Llanquihue.

Caligrus thoracica JEANNEL, 1962a: 353.
Holotipo Nº 1530. Argentina: Nahuelhuapi.

Chrestomera lineola JEANNEL, 1962a: 346-347.
Holotipo Nº 1522. Prov. Aconcagua.

Daliacmes insularis JEANNEL, 1962a: 355.
Holotipo Nº 1531, Paratipo Nº 1532. Prov. Aconcagua y Malleco.

Dalminiastes kuscheli JEANNEL, 1962a: 375-376.
Holotipo Nº 1562, Paratipos Nº 1563-1564. Prov. Malleco.

Dalminiastes orthomelus JEANNEL, 1962a: 376.
Holotipo Nº 1565, Paratipos Nº 1566-1567. Prov. Bío-Bío y Ñuble.

Dalminiastes semirugosus JEANNEL, 1962a: 374-375.
Holotipo Nº 1556, Paratipos Nº 1557-1561. Prov. Bío-Bío, Chiloé y Aysén.

Etopias longulus JEANNEL, 1962a: 358.
Holotipo Nº 1533. Prov. Valparaíso.

Golasa kuscheli JEANNEL, 1962a: 308-309.
Holotipo Nº 1389. Prov. Aysén.

Golasidius microps JEANNEL, 1962a: 311.
Holotipo Nº 1390. Prov. Llanquihue.

Golasina robusta JEANNEL, 1962a: 312-313.
Holotipo Nº 1391. Prov. Ñuble.

Kuscheliotes brevis JEANNEL, 1962a: 323.
Holotipo Nº 1407, Paratipos Nº 1408-1413. Prov. Ñuble.

Kuscheliotes rugosus JEANNEL, 1962a: 322.
Holotipo Nº 1400, Paratipos Nº 1401-1406. Prov. Coquimbo.

Lethenomus brevipilis JEANNEL, 1962a: 472.
Holotipo Nº 2023, Paratipos Nº 2024-2038. Prov. Bío-Bío.

Paractium chillanense JEANNEL, 1962a: 339.
Holotipo Nº 1478, Paratipos Nº 1479-1520. Prov. Ñuble.

Paractium crassipes JEANNEL, 1962a: 339.
Holotipo Nº 1475, Paratipos Nº 1476-1477. Prov. Llanquihue.

Paractium insulare JEANNEL, 1962a: 337.
Holotipo Nº 1446, Paratipos Nº 1447-1456. Prov. Malleco.

Paractium kuscheli JEANNEL, 1962a: 335-336.
Holotipo Nº 1425, Paratipos Nº 1426-1445. Prov. Llanquihue y Chiloé.

Paractium microphthalmum JEANNEL, 1962a: 338.
Holotipo Nº 1460, Paratipos Nº 1461-1474. Prov. Coquimbo.

Paractium nigrum JEANNEL, 1962a: 337-338.
Holotipo Nº 1457, Paratipos Nº 1458-1459. Prov. Llanquihue, Aysén y Magallanes.

Parapteracmes aisenensis JEANNEL, 1962a: 363.
Holotipo Nº 1540, Paratipo Nº 1541. Prov. Aysén.

Parapteracmes bicolor JEANNEL, 1962a: 364-365.
Holotipo Nº 1543, Paratipos Nº 1544-1546. Prov, Ñuble.

Parapteracmes chilotus JEANNEL, 1962a: 364.
Holotipo Nº 1542. Prov. Chiloé.

Parapteracmes kuscheli JEANNEL, 1962a: 362-363.
Holotipo Nº 1539. Prov. Chiloé.

Platyplectus chilotus JEANNEL, 1962a: 377-378.

Holotipo Nº 1568, Paratipos Nº 1569-1571. Prov. Chiloé.

Pteracmes angulicollis JEANNEL, 1962a: 350-351.
Holotipo Nº 1523, Paratipos Nº 1524-1526. Prov. Coquimbo, Valparaíso y Ñuble.

Pteracmes chillanensis JEANNEL, 1962a: 351.
Holotipo Nº 1527, Paratipo Nº 1528. Prov. Ñuble.

Pteracmes sulcicollis JEANNEL, 1962a: 352.
Holotipo Nº 1529. Prov. Llanquihue.

Pteracmidius bicaudatus JEANNEL, 1962a: 370-371.
Holotipo Nº 1554, Paratipo Nº 1555. Prov. Ñuble.

Pteracmidius brevifrons JEANNEL, 1962a: 368-369.
Holotipo Nº 1548, Paratipos Nº 1549, 2039. Prov. Bío-Bío y Llanquihue.

Pteracmidius frontalis JEANNEL, 1962a: 368.
Holotipo Nº 1547. Prov. Chiloé,

Pteracmidius thoracicus JEANNEL, 1962a: 369-370.
Holotipo Nº 1550, Paratipos Nº 1551-1553. Prov. Llanquihue.

Rybaxidia kuscheli JEANNEL, 1962a: 393-394.
Holotipo Nº 1572, Paratipo Nº 1573. Prov. Chiloé.

Rybaxidia torticornis JEANNEL, 1962a: 394.
Holotipo Nº 1574. Prov. Aysén.

Salagosa depressa JEANNEL, 1962a: 319.
Holotipo Nº 1394, Paratipos Nº 1395-1397. Prov. Ñuble.

Salagosa kuscheli JEANNEL, 1962a: 316-317.
Holotipo Nº 1392. Prov. Chiloé.

Salagosa longipennis JEANNEL, 1962a: 319.
Holotipo Nº 1398, Paratipo Nº 1399. Prov. Santiago.

Salagosa obtusifrons JEANNEL, 1962a: 318-319.
Holotipo Nº 1393. Prov. Ñuble.

Tyropsis andicola JEANNEL, 1962a: 464.
Holotipo Nº 1885, Paratipos Nº 1886-1928. Prov. Santiago, Ñuble y Bío-Bío.

Tyropsis armata JEANNEL, 1962a: 463-464.
Holotipo Nº 1880, Paratipos Nº 1881-1884. Prov. Ñuble.

Tyropsis chelifer JEANNEL, 1962a: 460.
Holotipo Nº 1867, Paratipos Nº 1868-1878. Prov. Chiloé.

Tyropsis chilota JEANNEL, 1962a: 469-470.
Holotipo Nº 1999, Paratipos Nº 2000-2022. Prov. Chiloé.

Tyropsis delamarei insularis JEANNEL, 1962a: 466-467.
Holotipo Nº 1997, Paratipo Nº 1998. Prov. Arauco.

Tyropsis denticornis JEANNEL, 1962a: 457.
Holotipo Nº 1861, Paratipos Nº 1862-1866. Prov. Magallanes.

Tyropsis magnicornis JEANNEL, 1962a: 465-466.
Holotipo Nº 1929, Paratipos Nº 1930-1956. Prov. Llanquihue y Chiloé.

Tyropsis spatulifrons JEANNEL, 1962a: 461-462.
Holotipo Nº 1879. Prov. Bío-Bío.

Ptinidae

Gibbium nitidipenne GERMAIN, 1855: 395.
Sintipos Nº 2828-2841. Chile.

Rhipiphoridae

Myodites valdivianus PHILIPPPI, F. 1861a: 742.
Alotipo Nº 158. Prov. Valdivia.

Scarabaeidae

Acanthocerus asper PHILIPPI, F., 1859: 660-661.
Holotipo Nº 2862, Paratipo Nº 2863. Prov. Valdivia.

Athlia problematica GUTIÉRREZ, 1950b: 270-271.

Paratipos Nº 2928-2947. Prov. Aconcagua y Valparaíso.

Athlia rotundata GUTIÉRREZ, 1949: 12-13.
Paratipos Nº 2947-2950, 2968. Prov. Valparaíso.

Aulacopalpus angustus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 322.
Holotipo Nº 2909. Chile.

Brachysternus chloris PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 319-320.
Holotipo Nº 2908. Chile.

Brachysternus dilatatus GERMAIN, 1904: 502-504.
Sintipos Nº 2867-2869. Chile.

Brachysternus herbaceus GERMAIN, 1904: 499-500.
Holotipo Nº 2866. Chile.

Brachysternus major PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 317.
Holotipo Nº 2899. Chile.

Brachysternus marginatus GERMAIN, 1904: 485-487.
Holotipo Nº 2906, Paratipo Nº 2907. Chile.

Brachysternus obscurus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 317-318.
Holotipo Nº 2900. Chile.

Brachysternus olivaceus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 318-319.
Sintipo Nº 2919. Chile.

Brachysternus philippii GERMAIN, 1904: 481-485.
Sintipos Nº 2870-2898. Prov. Ñuble, Valdivia y Chiloé.

Brachysternus pubescens GERMAIN, 1904: 495-497.
Holotipo Nº 2904. Prov. Concepción.

Brachysternus riverae GERMAIN, 1904: 497-499.
Holotipo Nº 2901, Alotipo Nº 2902, Paratipo Nº 2903. Prov. Ñuble.

Brachysternus sinuatifrons GERMAIN, 1904: 475-477.
Holotipo Nº 2905. Andes del Cachapoal.

Callichloris laelaps GUTIÉRREZ, 1951a: 119-120.
Paratipos Nº 2965-2966. Perú.

Callichloris haenkei GUTIÉRREZ, 1952: 225-226.
Paratipo Nº 2855. Bolivia.

Diaphylla granulata PHILIPPI, R., 1864a: 439.
Holotipo Nº 2920, Paratipos Nº 2921-2922. Prov. Valdivia.

Diaphylla lampropyga PHILIPPI, R., 1864a: 438-439.
Sintipo Nº 2923. Prov. Valdivia.

Diaphylla luctuosa PHILIPPI, R., 1864a: 440-441.
Holotipo Nº 2924. Prov. Valdivia.

Diaphylla ornata PHILIPPI, R., 1864a: 439-440.
Sintipo Nº 2925. Prov. Valdivia.

Frickius costulatus GERMAIN, 1897c: 299-300.
Sintipo Nº 2917. Valle Diguillín.

Frickius variolosus GERMAIN, 1897c: 296-298.
Holotipo Nº 2918. Prov. Valdivia.

Homonyx planicostatus argentinus GUTIÉRREZ, 1952: 225.
Paratipo Nº 2854. Argentina.

Idiostoma porteri RUIZ, 1924: 100-101.
Holotipo Nº 2958. Chile.

Liogenys obesulus GUTIÉRREZ, 1951b: 135-137.
Paratipos Nº 2951-2957. Chile.

Liogenys reichei GERMAIN, 1903a: 51-52.
Holotipo Nº 2916. Isla Mocha.

Liogenys wagenknechti GUTIÉRREZ, 1951b: 137-138.
Paratipo Nº 2927. Prov. Coquimbo.

Oryctomorphus laevipennis GERMAIN, 1855: 397.
Sintipo Nº 2910. Chile.

Phytolaema herrmanni GERMAIN, 1901b: 994-996.
Sintipos Nº 2911-2915. Chile: Araucanía.

Prionophora flavipennis PHILIPPI, R., 1864a: 436-438.
Holotipo Nº 2861, Prov. Valdivia.

Schizochelus breviventris PHILIPPI, R., 1864a: 445-446.
Holotipo Nº 2859. Chile.

Schizochelus longipes PHILIPPI, F., 1861a: 738.
Holotipo Nº 2858. Prov. Valdivia.

Schizochelus modestus PHILIPPI, F., 1861a: 738.
Holotipo Nº 2856. Prov. Valdivia.

Schizochelus serratus PHILIPPI, R., 1864a: 444-445.
Holotipo Nº 2857. Chile.

Schizochelus vestitus PHILIPPI, R., 1864a: 447-448.
Holotipo Nº 2860. Prov. Valdivia.

Tribostethus cupreus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 321-322.
Holotipo Nº 2864. Chile.

Trox aricensis GUTIÉRREZ, 1950a: 63-64.
Paratipos Nº 2959-2964. Prov. Tarapacá.

Scolytidae

Bostrichips spinatus SCHEDL, 1951: 21-22.
Sintipo Nº 2665. Chile.

Gnathotrichus corthyloides SCHEDL, 1951: 20.
Sintipos Nº 2663-2664. Prov. Valdivia.

Hylesinus antipodus SCHEDL, 1951: 17-18.
Sintipos Nº 2657-2658. Chile.

Pityophthorus kuscheli SCHEDL, 1951: 19-20.
Sintipos Nº 2661-2662. Prov. Valdivia.

Xylechinus maculatus SCHEDL, 1951: 18-19.
Sintipos Nº 2659-2660. Prov. Valparaíso.

Silphidae

Glypholoma pustuliferum JEANNEL, 1962b: 483-484.
Holotipo Nº 1356. Prov. Aysén.

Necrodes biguttatus PHILIPPI, R., 1859: 664.
Sintipos Nº 2219-2220. Prov. Valdivia.

Necrophorus chilensis PHILIPPI, R., 1871: 293.
Holotipo Nº 171. Prov. Curicó y Colchagua.

Staphylinidae

Boliotobius seriaticollis COIFFAIT Y SAIZ, 1968: 406.
Paratipo Nº 2259. Chile.

Cheilocolpus valdiviensis COIFFAIT Y SAIZ, 1966: 394-396.
Holotipo Nº 2251, Paratipo Nº 2252. Prov. Valdivia y Malleco.

Conosomus roblensis COIFFAIT Y SAIZ, 1968: 411.
Paratipos Nº 2260-2262. Prov. Sastiago.

Endeius loensis COIFFAIT Y SAIZ, 1968: 357-358.
Holotipo Nº 2246, Paratipos Nº 2247-2248. Prov. Antofagasta.

Endeius subpunctipennis COIFFAIT Y SAIZ, 1968: 358-359.
Paratipos Nº 2249-2250. Chile.

Eudera depressicollis GERMAIN, 1903c: 400-401.
Sintipos Nº 2276-2277. Chile: Prov. centrales.

Eudera lata GERMAIN, 1903c: 401-402.
Sintipo Nº 2278. Chile.

Gabrius chiliensis COIFFAIT Y SAIZ, 1968: 348-349.
Paratipos Nº 2238-2245. Prov. Ñuble.

Gnathymenus detectus COIFFAIT Y SAIZ, 1968: 377.
Paratipo Nº 2256. Prov. Aconcagua.

Gnathymenus distinctus COIFFAIT Y SAIZ, 1968: 377.
Holotipo Nº 2255. Chile.

Gnathymenus proximus COIFFAIT Y SAIZ, 1968: 378.
Paratipo Nº 2257. Prov. Aconcagua.

Gnathymenus testaceus COIFFAIT Y SAIZ, 1968: 378.
Holotipo Nº 2258. Prov. Chillán.

Heterothops impressifrons GERMAIN, 1903c: 422; 424.
Sintipos Nº 2282-2283. Prov. Ñuble.

Homalota sulcatula GERMAIN, 1903c: 403-406.
Sintipos N° 2279-2281. Chile.

Philonthus lividipennis FAIMAIRE Y GERMAIN, 1861: 430.
Paratipos N° 2253-2254. Chile.

Trogophloeus asperatus COIFFAIT Y SAIZ, 1968: 438.
Paratipos N° 2267-2272. Chile.

Trogophloeus atacamensis COIFFAIT Y SAIZ, 1968: 437.
Paratipos N° 2263-2265. Prov. Antofagasta.

Trogophloeus sulcifrons COIFFAIT Y SAIZ, 1968: 437-438.
Paratipo N° 2266. Prov. Magallanes.

Tenebrionidae

Achanius piceus KULZER, 1956: 902-903.
Paratipos N° 324-342. Prov. Tarapacá.

Aspidolobus gayi PEÑA, 1974a: 109-110.
Holotipo N° 404, Alotipo N° 405. Prov. Santiago.

Auladera atronitens KULZER, 1954: 208-209.
Holotipo N° 503. Prov. Coquimbo y Aconcagua.

Auladera crenicosta monsalvei PEÑA, 1973a: 48-49.
Paratipo N° 504. Prov. Coquimbo.

Callyntra andina GERMAIN, 1854: 329.
Holotipo N° 550, Alotipo N° 551, Paratipos N° 552-578. Chile.

Callyntra anthracina GERMAIN, 1854: 330-331.
Holotipo N° 2298, Paratipos N° 543-549. Chile.

Callyntra carbonaria PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 334-335.
Holotipo N° 2297. Chile.

Callyntra laticollis PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 333-334.
Paratipo N° 457. Chile.

Callyntra mayor GERMAIN, 1854: 329-330.
Holotipo N° 2299, Alotipo N° 2300, Paratipos N° 2301-2305. Chile.

Callyntra nitida PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 335.
Holotipo N° 458. Chile.

Cerostena arenaria GERMAIN, 1855: 399.
Holotipo N° 513. Chile.

Cerostena impressicollis GERMAIN, 1855: 398.
Holotipo N° 510. Chile.

Cerostena parallela GERMAIN, 1855: 398.
Holotipo N° 511. Chile.

Cerostena subcostata GERMAIN, 1855: 398-399.
Holotipo N° 512. Chile.

Cordibates chilensis KULZER, 1956: 910-911.
Paratipos N° 307-312. Prov. Antofagasta.

Cordibates minor PEÑA, 1974b: 39-41.
Paratipo N° 459. Perú.

Cordibates nitidus PEÑA, 1974b: 34-35.
Paratipos N° 494-497. Perú.

Cordibates opacus PEÑA, 1974b: 33-34.
Paratipo N° 500. Perú.

Cordibates pilosus PEÑA, 1974b: 36-37.
Paratipos N° 498-499. Perú.

Cyphaleus valdivianus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 350-352.
Sintipo N° 609. Chile.

Cyphonotus bonni GERMAIN, 1897a: 283-284.
Holotipo N° 593. Prov. Concepción.

Cyphonotus dives GERMAIN, 1855: 405.
Sintipos N° 606-608. Prov. Valparaíso.

Entomochilus nitens KULZER, 1956: 946-947.
Paratipos N° 349-355. Prov. Tarapacá.

Entomochilus varius KULZER, 1956: 948-949.
Paratipos N° 313-315. Prov. Tarapacá.

Entomochilus varius collaris KULZER, 1956: 949.
Paratipos N° 316-320. Prov. Tarapacá.

Entomochilus varius laevis KULZER, 1956: 949-950.

Paratipos Nº 345-348. Prov. Antofagasta.

Epipedonota inflata PEÑA, 1974a: 110-111.
Paratipo Nº 491. Prov. Arauco.

Epipedonota montana PEÑA, 1971b: 3-6.
Paratipos Nº 402-403, 2293-2296. Prov. Curicó.

Epipedonota peñai KULZER, 1954: 154-155.
Paratipo Nº 401. Prov. Santiago.

Euschatia collaris GERMAIN, 1855: 404.
Sintipos Nº 623-630. Chile.

Euschatia sulcipennis GERMAIN, 1855: 404.
Sintipos Nº 619-622. Chile.

Geoborus pilosus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 331-332.
Holotipo Nº 398. Prov. Atacama.

Gyriosomus amabilis KULZER, 1959: 535-537.
Paratipos Nº 432-433. Prov. Coquimbo.

Gyriosomus barriai KULZER, 1959: 537-538.
Paratipo Nº 434. Prov. Coquimbo.

Gyriosomus foveopunctatus laevis KULZER, 1959: 539-541.
Paratipo Nº 442. Prov. Coquimbo.

Gyriosomus gebieni KULZER, 1959: 531-533.
Paratipo Nº 435. Prov. Atacama.

Gyriosomus melcheri KULZER, 1959: 545-546.
Paratipos Nº 438-441. Prov. Coquimbo.

Gyriosomus modestus KULZER, 1959: 544-545.
Paratipos Nº 436-437. Prov. Coquimbo.

Gyriosomus peñai KULZER, 1959: 534-535.
Paratipos Nº 427-431. Prov. Atacama.

Heliofugus crytocephalus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 348-349.
Holotipo Nº 580. Prov. Colchagua.

Heliofugus germaini FREUDE, 1960b: 157-158.
Paratipo Nº 290. Prov. Curicó a Ñuble.

Heliofugus kuscheli FREUDE, 1960b: 130-131.
Holotipo Nº 289. Chile.

Heliofugus tenuipunctatus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 349.
Holotipo Nº 631. Prov. Colchagua.

Heliofugus valenciai PEÑA, 1974a: 119-120.
Paratipo Nº 3310. Prov. Talca.

Hexagonocheilus tuberculatus GERMAIN, 1855: 399.
Holotipo Nº 3304. Chile.

Melaphorus elegans KULZER, 1956: 895-896.
Paratipos Nº 304-306. Prov. Tarapacá.

Myrmecodema elegantula PEÑA, 1974d: 18-19.
Paratipo Nº 474. Prov. Santiago.

Myrmecosoma nycterinoides GERMAIN, 1855: 404.
Holotipo Nº 588. Chile.

Nycterinus abbreviatus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 347.
Holotipo Nº 424. Chile: Prov. centrales.

Nycterinus andinus PEÑA, 1971a: 140-141.
Paratipos Nº 409-410. Prov. Coquimbo.

Nycterinus angusticollis PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 346-347.
Holotipo Nº 455. Chile.

Nycterinus atacamensis PEÑA, 1971a: 141-142.
Paratipos Nº 413-414. Prov. Antofagasta.

Nycterinus barriai PEÑA, 1971a: 146-147.
Paratipos Nº 411-412. Prov. Antofagasta.

Nycterinus borealis PEÑA, 1971a: 137-138.
Paratipo Nº 406. Prov. Antofagasta.

Nycterinus chango PEÑA, 1971a: 143-144.
Paratipos Nº 407-408. Prov. Coquimbo.

Nycterinus coquimbensis PEÑA, 1971a: 143.
Paratipo Nº 418. Chile.

Nycterinus costulatus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 344-345.

Holotipo Nº 426. Chile: prov. centrales.

Nycterinus diaguitas PEÑA, 1971a: 142-143.
Paratipo Nº 416. Prov. Coquimbo.

Nycterinus gracilipes PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 345-346.
Holotipo Nº 425. Prov. Valdivia.

Nycterinus kaszabi PEÑA, 1971a: 147-148.
Paratipo Nº 415. Prov. Linares.

Nycterinus kulzeri PEÑA, 1971a: 149-150.
Paratipo Nº 417. Prov. O'Higgins.

Nycterinus laevigatus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 345.
Holotipo Nº 423. Prov. Aconcagua.

Nycterinus quadricollis GERMAIN, 1903b: 86-87.
Holotipo Nº 456. Chile.

Nycterinus rugiceps australis PEÑA, 1971a: 139.
Alotipo Nº 3309, Paratipos Nº 419-422. Prov. Aconcagua.

Nyctopetus carbonarius PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 329.
Holotipo Nº 542. Chile.

Nyctopetus carinatus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 330-331.
Holotipo Nº 301. Prov. Colchagua.

Nyctopetus femoralis GERMAIN, 1903a: 53.
Sintipos Nº 610-618. Prov Ñuble.

Nyctopetus laticollis PHILIPPI, 1864b: 327-328.
Holotipo Nº 541. Prov. Colchagua.

Nyctopetus manni FREUDE, 1959: 84-86.
Paratipos Nº 297-298. Prov. Valparaíso y Curicó.

Nyctopetus niger GERMAIN, 1855: 397-398.
Holotipo Nº 540. Chile.

Nyctopetus nitidus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 331.
Holotipo Nº 300. Prov. Colchagua.

Nyctopetus parvus PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 328-329.
Holotipo Nº 291. Prov. Valdivia.

Nyctopetus rubripes PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 329-330.
Holotipo Nº 303. Prov. Santiago.

Peltolobus robertsi PEÑA, 1974e: 117-118.
Paratipo Nº 587. Prov. Curicó.

Phalerisida maculata KULZER, 1959: 563-565.
Paratipo Nº 444. Prov. Santiago.

Phanerops unicolor GERMAIN, 1855: 405.
Sintipos Nº 600-605. Prov. Malleco.

Philorea brevicornis KULZER, 1956: 928.
Paratipos Nº 356-358. Prov. Tarapacá.

Philorea kuscheli KULZER, 1956: 927-928.
Paratipos Nº 359-361. Prov. Tarapacá.

Physogaster peñai KULZER, 1958a: 200-201.
Paratipo Nº 443. Prov. Atacama.

Physogaster setifer KULZER, 1956: 939-940.
Paratipos Nº 321-323. Prov. Tarapacá.

Pilobalia barrosi PEÑA, 1973d: 164-168.
Paratipos Nº 467-468. Argentina.

Pilobalia coscaroni PEÑA, 1973d: 169-171.
Paratipos Nº 460-465. Argentina.

Pilobalia escobari PEÑA, 1973d: 173-174.
Paratipo Nº 466. Argentina.

Pilobalia nuda PEÑA, 1973d: 175-176.
Paratipos Nº 469-470. Argentina.

Platesthes kuscheli KULZER, 1958b: 10-11.
Paratipos Nº 362-364. Prov. Aysén.

Praocis adspersa GERMAIN, 1855: 402-403.
Sintipo Nº 599. Chile.

Praocis castanea GERMAIN, 1855: 400.
Sintipo Nº 594. Chile.

Praocis convexa GERMAIN, 1855: 402.
Sintipo Nº 595. Chile.

Praocis dentipes GERMAIN, 1855: 401-402.
Sintipo Nº 597. Chile.

Praocis depressicollis GERMAIN, 1855: 402.
Sintipo Nº 598. Chile.

Praocis ecostata KULZER, 1958b: 69-71

Paratipos Nº 373-374. Chile.

Praocis forsteri KULZER, 1958b: 48-49.
Paratipos Nº 393-397. Prov. Tarapacá.

Praocis montana KULZER, 1958b: 91-92.
Paratipos Nº 519-539. Bolivia.

Praocis nitens KULZER, 1959: 561-562.
Paratipo Nº 370. Prov. Atacama.

Praocis nuda KULZER, 1958b: 42.
Paratipo Nº 371. Chile.

Praocis peñai KULZER, 1958b: 79-80.
Paratipos Nº 343-344, 375-392. Prov. Antofagasta.

Praocis quadrisulcata GERMAIN, 1855: 399.
Sintipo Nº 596. Chile.

Praocis zischkai KULZER, 1958.b: 89-90.
Paratipos Nº 514-518. Bolivia.

Psammetichus cekalovici PEÑA, 1973c: 140-142.
Paratipos Nº 475-481. Prov. Atacama y Antofagasta.

Psammetichus kulzeri PEÑA, 1973c: 138-140.
Paratipos Nº 472-473. Perú.

Psectrascelis alutacea KULZER 1954: 182 183.
Alotipo Nº 509. Chile.

Psectrascelis carrizalensis PEÑA, 1974a: 116-117.
Paratipos Nº 492-493. Prov. Atacama.

Psectrascelis freudei PEÑA, 1974a: 118.
Paratipos Nº 482-483. Prov. Coquimbo.

Psectrascelis intricaticollis aovata PEÑA, 1974a: 112-113.
Paratipo Nº 489. Prov. Antofagasta.

Psectrascelis kuscheli KULZER, 1954: 178-179.
Paratipo Nº 501. Prov. Coquimbo.

Psectrascelis peñai KULZER, 1954: 175-177.
Paratipo Nº 446. Prov. Coquimbo.

Psectrascelis pilipes peninsularis PEÑA 1974a: 117.
Paratipos Nº 484-487, 3306-3307. Prov. Coquimbo.

Psectrascelis pudens KULZER, 1959: 557-558.
Paratipo Nº 502. Chile.

Psectrascelis rottmanni PEÑA, 1974a: 114-115.
Paratipos Nº 488, 3305. Prov. Coquimbo.

Psectrascelis rugicollis PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 332-333.
Lectotipo Nº 505, Paralectotipo Nº 506. Chile.

Psectrascelis similis KULZER, 1954: 194-195.
Paratipo Nº 447. Chile.

Psectrascelis specularis PEÑA, 1974a: 113-114.
Paratipo Nº 490. Prov. Atacama.

Pseudothinobatis morenoi PEÑA, 1973b: 107-109.
Paratipo Nº 3308. Ecuador.

Pteroderes tuberosus GERMAIN, 1894: 448.
Sintipos Nº 589-592. Chile: Araucanía.

Scotobius atacamensis GERMAIN, 1855: 399.
Holotipo Nº 586. Chile.

Scotobius emarginicollis KULZER, 1955: 437-438.
Paratipos Nº 294-296. Prov. Valparaíso.

Scotobius obscurus KULZER, 1955: 428-429.
Paratipos Nº 302, 2398-2399. Prov. Malleco.

Thinobatis arenaria PEÑA, 1974c: 250-252.
Paratipos Nº 3311. Prov. Coquimbo.

Thinobatis intermedia PHILIPPI Y PHILIPPI, 1864b: 327.
Holotipo Nº 399, Paratipo Nº 400 Prov. Valdivia.

Thinobatis punctata PEÑA, 1974c: 248-249.
Paratipos Nº 3314-3315. Prov. Coquimbo.

Thinobatis rufipes peñai FREUDE, 1960a: 28.
Paratipo Nº 299. Prov. Osorno.

Thinobatis simplex PEÑA, 1974c: 246-247.
Paratipos Nº 3312-3313. Prov. Coquimbo.

DIPLURA

Japygidae

Forficula larva PHILIPPI, R., 1863: 219-221.
Holotipo Nº 2292. Prov. Colchagua.

DIPTERA

Acroceridae

Arrhynchus vittatus PHILIPPI, R., 1871: 292.
Holotipo Nº 139. Prov. Curicó.

Ocnaea meridionalis SABROSKY, 1946: 194-195.
Holotipo Nº 233. Prov. Ñuble.

Ocnaea stuardoi SABROSKY, 1946: 191-194.
Holotipo Nº 227, Alotipo Nº 228, Paratipos Nº 229-232. Prov. Santiago.

Apioceratidae

Anypenus obscurus PHILIPPI, R., 1865: 703.
Lectotipo Nº 174. Chile.

Asilidae

Alyssomyia bulbosa ARTIGAS, 1970: 61-63.
Paratipos Nº 175-181. Prov. Santiago.

Asilus spectabilis PHILIPPI, R., 1865: 695.
Sintipos Nº 190-191. Prov. Aconcagua.

Clavator nigribarbis PHILIPPI, R., 1865: 700.
Holotipo Nº 184. Prov. Aconcagua.

Cratopoda emarginata ARTIGAS, 1970: 271-273.
Paratipo Nº 192. Chile.

Dasypogon atratus PHILIPPI, R., 1865: 687.
Holotipo Nº 189. Chile.

Dasypogon carbonarius PHILIPPI, R., 1865: 687-688.
Sintipo Nº 201. Prov. Valdivia.

Dasypogon pictus PHILIPPI, R., 1865: 688.
Holotipo Nº 183. Prov. Colchagua.

Dasypogon sericeus PHILIPPI, R., 1865: 691.
Holotipo Nº 188. Chile.

Dasypogon tricolor PHILIPPI, R., 1865: 688-689.
Holotipo Nº 186. Colchagua.

Dasypogon venustus PHILIPPI, R., 1865: 689-690.
Sintipo Nº 187. Prov. Santiago.

Erax cinereus PHILIPPI, R., 1865: 693-694.
Holotipo Nº 195. Prov. Santiago y Colchagua.

Erax murinus PHILIPPI, R., 1865: 694.
Holotipo Nº 200. Chile.

Hypenetes valentinei ARTIGAS, 1970: 141-143.
Paratipo Nº 185. Chile.

Lochmorhynchus borrori ARTIGAS, 1970: 288-291.
Paratipos Nº 193-194. Prov. Malleco.

Lochyrus frezieri ARTIGAS, 1970: 303-306.
Paratipo Nº 196. Chile.

Myaptex virilis ARTIGAS, 1970: 331-333.
Paratipos Nº 197-199. Prov. Coquimbo.

Zoticus toconaoensis ARTIGAS, 1970: 369-371.
Paratipos Nº 176, 182. Prov. Antofagasta.

Chironomidae

Chironomus carbo PHILIPPI, R., 1865: 600.
Holotipo Nº 3425. Prov. Santiago.

Heleidae

Psychohaena pictipennis PHILIPPI, R., 1865: 628.
Lectotipo Nº 140-140a. Prov. Santiago.

Tetraphora fusca PHILIPPI, R., 1865: 630.
Lectotipo Nº 141, Paralectotipos Nº 142-143. Prov. Valdivia.

Mydaidae

Cephalocera leucotricha PHILIPPI, R., 1865: 681.
Sintipo Nº 3289. Prov. Coquimbo.

Midacritus stuardoaunus SEGUY, 1938: 270-272.
Holotipo Nº 234, Paratipos Nº 235-236. Prov. Coquimbo.

Mitrodetus thereviformis SEGUY, 1938: 274-275.
Holotipo Nº 237, Paratipo Nº 238. Prov. Coquimbo.

Nemestrinidae

Hirmoneura orellanae STUARDO, 1936: 170-171.
Holotipo Nº 202, Alotipo Nº 203, Paratipo Nº 204. Prov. Santiago.

Hirmoneura ruizi STUARDO, 1936: 172.
Holotipo Nº 205, Alotipo Nº 206, Paratipos Nº 207-208. Prov. Ñuble.

Hirmoneura silvae STUARDO, 1936: 171-172.
Holotipo Nº 209, Alotipo Nº 210, Paratipos Nº 211-213. Prov. Ñuble.

Hirmoneura ursula PHILIPPI, R., 1865: 659.
Holotipo Nº 225, Alotipo Nº 226. Prov. Valdivia.

Trichophthalma jaffueli STUARDO, 1936: 172-173.
Holotipo Nº 214, Alotipo Nº 215. Prov. Ñuble.

Trichophthalma porteri STUARDO, 1934: 245-246.
Holotipo Nº 216, Paratipos Nº 217-224. Prov. Santiago.

Pelecorhynchidae

Coenura biguttata PHILIPPI, R., 1865: 726.
Holotipo Nº 269. Chile.

Coenura elegans PHILIPPI, R., 1865: 727.
Holotipo Nº 268. Prov. Curicó.

Simuliidae

Simulium luchoi COSCARÓN Y WYGODZINSKY, 1972: 225-228.
Holotipo Nº 448, Alotipo Nº 449. Prov. Tarapacá.

Simulium montanum PHILIPPI, R., 1865: 633.
Holotipo Nº 454. Prov. Aconcagua.

Simulium quechuanum COSCARÓN Y WYGODZINSKY, 1972: 232-234.
Paratipos Nº 450-451. Prov. Tarapacá.

Stratiomyidae

Cyclogaster rubriceps PHILIPPI, R., 1865: 732.
Holotipo Nº 3426. Prov. Santiago.

Syrphidae

Phalacromyia concolor PHILIPPI, R., 1865: 735.
Holotipo Nº 173. Chile.

Volucella azurea PHILIPPI, R., 1865: 734.
Holotipo Nº 172. Chile.

Tipulidae

* *Aphrophila chilena* ALEXANDER, 1828a: 640.
Paratipos Nº 3389-3390. Prov. Bio-Bio.

* *Cryptolabis atmophora* ALEXANDER, 1929: 192-193.
Paratipos Nº 3391-3395. Prov. Valparaíso,

* *Elephantomyia clitellaria* ALEXANDER, 1929: 173-174.
Paratipo Nº 3372. Prov. Malleco.

* *Elnoretta acracanthoides* ALEXANDER, 1929: 16-17.
Paratipo Nº 3361. Prov. Malleco.

* *Erioptera jaffueli* ALEXANDER, 1929: 196-197.
Paratipos Nº 3368-3371. Prov. Valparaíso.

* *Gynoplistia pallitarsis* ALEXANDER, 1929: 153-154.
Paratipo Nº 3352. Prov. Concepción.

* *Gynoplistia pirioni* ALEXANDER, 1928b: 53-54.
Paratipos Nº 3353-3360. Prov. Valparaíso.

* *Holorusia fuscostigmosa* ALEXANDER, 1929: 32-33.
Paratipos Nº 3399-3400. Prov. Valparaíso y Malleco.

* *Holorusia schineriana* ALEXANDER, 1928a: 635.
Paratipos Nº 3397-3398. Prov. Valparaíso.

* *Limnophila araucania* ALEXANDER, 1928b: 49-50.
Paratipos Nº 3376-3379. Prov. Valparaíso.

* *Limnophila melica* ALEXANDER, 1929: 141-142.
Paratipo Nº 3362. Prov. Valparaíso.

* *Limnophila sparsissima* ALEXANDER, 1929: 134-135.
Paratipos Nº 3373-3375. Valparaíso.

* *Limonia tenuipalpis* ALEXANDER, 1928b: 357.
Paratipos Nº 3404-3407, 3409-3412. Prov. Concepción y Valparaíso.

* *Limonia torticornis* ALEXANDER, 1928b: 356.
Paratipos Nº 3413-3415, 3418. Prov. Valparaíso.

* *Limonia trituberculata ingloria* ALEXANDER, 1929: 101.
Paratipo Nº 3408. Prov. Concepción.

* *Molophilus armatistylus* ALEXANDER, 1929: 204-205.
Paratipos Nº 3385-3387. Prov. Valparaíso.

* *Molophilus pectinatus* ALEXANDER, 1927: 220-221.
Paratipo Nº 3388. Prov. Valparaíso.

* *Molophilus pirioni* ALEXANDER, 1929: 217-218.
Alotipo Nº 3384 (destruido). Prov. Valparaíso.

* *Molophilus rubidithorax* ALEXANDER, 1929: 212-213.
Paratipos Nº 3380-3383. Prov. Concepción.

* *Shannonomyia barilochensis* ALEXANDER, 1929: 147.
Paratipos Nº 3345-3347. Prov. Valparaíso.

* *Shannonomyia jaffueli* ALEXANDER, 1927: 217-218.
Paratipo Nº 3342. Prov. Valparaíso.

* *Tipula araucania* ALEXANDER, 1929: 231.
Paratipos Nº 3348-3350. Prov. Valparaíso y Bio-Bio.

* *Tricyphona crassipyga* ALEXANDER, 1928b: 48-49.
Paratipos Nº 3419-3423. Prov. Valparaíso.

EPHEMEROPTERA

Leptophlebidae

* *Atalophlebia anastasii* NAVÁS, 1930: 357-358.
Holotipo Nº 3326. Prov. Valparaíso.

* *Atalophlebia discolor* NAVÁS, 1928: 125-126.
Sintipos Nº 3331-3334. (destruídos) Prov. Valparaíso.

HEMIPTERA

Tingidae

Coleopterodes fuscescens PHILIPPI, R., 1864b: 306-308.
Holotipo Nº 3227. Chile.

HYMENOPTERA

Andrenidae

Oedescelis vernalis PHILIPPI, R., 1866: 110.
Holotipo Nº 3226. Chile.

Bethylidae

Lepidosternopsis kuscheliana OGLOBLIN, 1953: 102-106.
Holotipo Nº 1245. J. Fernández: Masatierra.

Braconidae

Apanteles riverae PORTER, 1916: 96-98.
Sintipo Nº 3284. Prov. Valdivia.

Ipobracon izagai PORTER, 1920: 6-7
Paratipo Nº 3285. Prov. Santiago.

Colletidae

Leioproctus peñai TORO Y ROJAS, 1970: 90-94.
Holotipo Nº 3242, Paratipo Nº 3243. Prov. Malleco.

Leioproctus perezi TORO Y ROJAS, 1970: 95-99.
Holotipo Nº 3236, Alotipo Nº 3237, Paratipos Nº 3238-3239. Prov. Coquimbo.

Leioproctus ruber TORO Y ROJAS, 1970: 85-90.

Holotipo Nº 3234, Alotipo Nº 3235. Prov. Coquimbo.

Leioproctus wagenknechti TORO Y ROJAS, 1970: 99-103.
Paratipos Nº 3240-3241. Prov. Coquimbo.

Dryinidae

Idologonatopus nigrithorax OGLOBLIN, 1953: 112-113.
Holotipo Nº 1246. J. Fernández: Masafuera.

Elachertidae

Kuschelachertus acrasia DE SANTIS, 1955: 174-179.
Holotipo Nº 2777, Alotipo Nº 2778, Paratipos Nº 1206-1222, 2779-2795. J. Fernández.

Pseudelachertus semiflavus DE SANTIS, 1955: 179-182.
Holotipo Nº 1223-1224. J. Fernández.

Encyrtidae

Hemencyrtus kuscheli DE SANTIS, 1955: 193-198.
Holotipo Nº 2797, Alotipo Nº 1237, Paratipo Nº 2798. J. Fernández: Masafuera.

Entedontidae

Achrysocharis bicarinata DE SANTIS, 1955: 187-191,
Holotipo Nº 2768, Paratipos Nº 1226-1234, 2769-2776. J. Fernández: Masatierra y Masafuera.

Euparacrias phytomyzae BRÉTHES, 1923: 156.
Alotipo Nº 125. J. Fernández: Masatierra.

Omphalomorphella elachertiformis DE SANTIS, 1955: 191-193.
Holotipo Nº 1235, Paratipo Nº 1236. J. Fernández: Masatierra y Masafuera.

Eulophidae

Diaulomyia calvaria DE SANTIS, 1955: 167-171.
Holotipo Nº 1203-1204, 2796, Alotipo Nº 1205. J. Fernández.

Megachilidae

Anthidium espinosai RUIZ, 1938: 153.
Paratipo Nº 3244. Prov. Coquimbo.

Trichothurgus dubius atacamensis SIELFELD, 1973: 4-7.
Holotipo Nº 3531, Alotipo Nº 3532. Prov. Atacama.

Mutillidae

Typhoctes aphelonyx BROTHERS, 1970: 302-308.
Holotipo Nº 2801. Prov. Antofagasta.

Mymaridae

Cremnomymar alticola OGLOBLIN, 1957: 418-420.
Holotipo Nº 1239. J. Fernández: Masatierra.

Cremnomymar fernandezi OGLOBLIN, 1952: 120-124.
Holotipo Nº 1241. J. Fernández: Masatierra.

Cremnomymar imperfectus OGLOBLIN, 1952: 124-127.
Holotipo Nº 1242. J. Fernández: Masafuera.

Cremnomymar nigriclavus OGLOBLIN, 1957: 420-422.
Holotipo Nº 1240. J. Fernández: Masatierra.

Nesopolynema caudatum OGLOBLIN, 1952: 132-135.
Holotipo Nº 1244. J. Fernández: Masatierra.

Oncomymar dipteron OGLOBLIN, 1957: 414-418.
Holotipo Nº 1238. J. Fernández: Masatierra.

Scolopsoptera kuscheli OGLOBLIN, 1952: 128-132.
Holotipo Nº 1243. J. Fernández: Masatierra.

Psammocharidae

Haploneurion obscurum SIELFELD, 1973: 213-215.
Holotipo Nº 3530. Prov. Santiago.

Pteromalidae

Amblypachus praeruptus DE SANTIS, 1964: 35-37,
Holotipo Nº 1249-1251, 2767. J. Fernández: Masafuera.

Bubekiana kuscheli DE SANTIS, 1964: 22-24.
Holotipo Nº 2763, Alotipo Nº 2764, J. Fernández: Masatierra.

Cyrtogaster sanctaclarae DE SANTIS, 1964: 31-34.
Holotipo Nº 1248, Alotipo Nº 2766. J, Fernández: Sta. Clara.

Haliplogeton apterygos DE SANTIS, 1964: 18-19.
Holotipo Nº 1252, Alotipo Nº 1253, Paratipo Nº 2762. J. Fernández.

Haliplogeton monias DE SANTIS, 1964: 16-17.
Holotipo Nº 2760, Alotipo Nº 2761. J. Fernández: Masatierra.

Pachyneuron eurygaster DE SANTIS, 1964: 24-27.
Holotipo Nº 1257 y 2765, Alotipo Nº 1256. J. Fernández: Masafuera.

Pachyneuron fuscipes DE SANTIS, 1964: 27-31.
Holotipo Nº 1255, Alotipo Nº 1254. J. Fernández: Masafuera.

Sphecidae

Cerceris cordillera PÉREZ Y TORO, 1972. 189-193.
Paratipos Nº 3183-3218. Prov. Aconcagua, Santiago y Maule.

Cerceris nortinus FRITZ Y TORO, 1969: 164-165.
Holotipo Nº 3219. Prov. Atacama.

Cerceris copiapoensis SIELFELD, 1971: 256-258.
Holotipo Nº 3526, Paratipos Nº 3527-3528. Prov. Atacama y Coquimbo.

Cerceris zoellneri SIELFELD, 1971: 258-260.
Holotipo Nº 3529. Prov. Atacama.

Solierella araucana SIELFELD, 1975: 57-59.
Holotipo Nº 3480. Prov. Atacama.

Solierella aricensis SIELFELD, 1974: 102-103.
Holotipo Nº 3488, Alotipo Nº 3489, Paratipos Nº 3490-3491. Prov. Tarapacá.

Solierella atacamensis SIELFELD, 1974: 106-107.
Holotipo Nº 3512, Alotipo Nº 3513, Paratipos Nº 3514-3525. Prov. Atacama, Aconcagua y Valparaíso.

Solierella coquimbensis SIELFELD, 1974: 103-105.
Holotipo Nº 3492, Alotipo Nº 3493, Paratipos Nº 3494-3500. Prov. Coquimbo, Aconcagua y Valparaíso.

Solierella dentata SIELFELD, 1974: 105.
Holotipo Nº 3501, Paratipos Nº 3502-3508. Prov. Atacama, Aconcagua y Valparaíso.

Solierella fritzi SIELFELD, 1974: 101-102.
Holotipo Nº 3487. Prov. Tarapacá.

Solierella intermedia SIELFELD, 1974: 105-106. .
Holotipo Nº 3509. Prov. Aconcagua.

Solierella penai SIELFELD, 1974: 59-60,
Holotipo Nº 3481, Alotipo Nº 3482, Paratipos Nº 3483-3486. Prov. Tarapacá.

Solierella tarapacensis SIELFELD, 1974: 106.
Holotipo Nº 3510, Paratipo 3511. Prov. Tarapacá.

Tiphiidae

Bradynobaenus australis PÉREZ, 1968: 127-129.
Holotipo Nº 3180, Paratipos Nº 3181-3182. Prov. Concepción.

H O M O P T E R A

Cicadidae

Tettigades angularis TORRES, 1958: 77-78,
Holotipo Nº 3278. Prov. Bio-Bio.

Tettigades auropilosa TORRES, 1944: 461.
Sintipos Nº 3275-3276. Prov. Curicó.

Tettigades brevicauda TORRES, 1958: 88-89,

Holotipo Nº 3279. Prov. Ñuble.

Tettigades compacta WALKER, 1850 ver TORRES, 1958: 61-63,
Alotipo Nº 3277. Chile.

Tettigades crassa TORRES, 1958: 69-70.
Holotipo Nº 3274. Chile.

Tettigades curvicosta TORRES, 1958: 100-101,
Alotipo Nº 3269, Paratipo Nº 3270. Chile.

Tettigades limbata TORRES, 1958: 74-75,
Holotipo Nº 3280, Alotipo Nº 3281, Paratipos Nº 3282-3283. Prov, Santiago.

Tettigades procera TORRES, 1958: 85-86.
Holotipo Nº 3273. Prov. Valdivia.

Tettigades sordida TORRES, 1944: 463,
Holotipo Nº 3271, Paratipo Nº 3272. Chile.

Tettigades undata TORRES, 1958: 63-66,
Alotipo Nº 3264, Paratipos Nº 3265-3268. Prov. Bio-Bio y Concepción.

Fulgoridae

Delphacodes cerberus FENNAH, 1957: 382-384.
Alotipo Nº 3257. J. Fernández: Masafuera.

ISOPTERA

Kalotermitidae

Kalotermes gracilignathus EMERSON, 1924: 392-394,
Metatipos Nº 2087-2111. J. Fernández: Masatierra.

LEPIDOPTERA

Aegeriidae

Rhipidura aurora PHILIPPI, R., 1859b: 1096.
Holotipo Nº 640. Prov. Santiago.

Synanthedon coquimbensis URETA, 1956c: 265.
Sintipos Nº 632-637. Prov. Coquimbo.

Synanthedon haematica URETA, 1956c: 266.
Holotipo Nº 638, Paratipo Nº 639. Prov. Antofagasta.

Synanthedon mydaides URETA, 1956c: 263-265.
Holotipo Nº 641. Prov. Coquimbo.

Arctiidae

Laora variabilis PHILIPPI, *F.*, 1887: 754-756.
Sintipos Nº 3427-3431. Chile.

Blastodacnidae

Nanodacna aucora CLARKE, 1964: 126,
Paratipos Nº 1186-1187. J. Fernández: Masafuera.

Nanodacna indiscriminata CLARKE, 1965: 93-95,
Paratipos Nº 1188-1195. J. Fernández: Masatierra

Cossidae

Acossus comadiodes URETA, 1957a: 142-143.
Alotipo Nº 1027, Paratipo Nº 1028. Prov. Chillán.

Givira albosignata URETA, 1957a: 144,
Holotipo Nº 1029. Prov. Santiago.

Givira striata URETA, 1957a: 145-147.
Holotipo Nº 1030, Paratipo Nº 1031. Prov. Linares y Santiago.

Givira vicuñensis URETA, 1957a: 147-148.
Holotipo Nº 1032. Prov. Coquimbo.

Hypopta monsalvei URETA, 1957a: 140-142.
Holotipo Nº 1022, Paratipos Nº 1023-1026. Prov. Santiago.

Langsdorfia albescens URETA, 1957a: 150-151.
Holotipo Nº 1033. Prov. Coquimbo.

Trigena breyeri URETA, 1957a: 132-133.
Holotipo Nº 1013, Alotipo Nº 1014, Paratipos Nº 1015-1018. Prov, Tarapacá y Antofagasta.

Trigena granulosa URETA, 1957a: 130-131.
Alotipo Nº 945, Paratipos Nº 946-981. Prov. Coquimbo, Valparaíso, Santiago y Linares,

Trigena serenensis URETA, 1957a: 131-132.
Holotipo Nº 982, Paratipos Nº 983-1012. Prov. Coquimbo.

Trigena terranea URETA, 1957a: 133-135.
Holotipo Nº 1019, Paratipos Nº 1020-1021. Prov. Santiago.

Crambidae

Fernandocrambus arcus CLARKE, 1965: 16-18.
Paratipos Nº 1097-1112. J. Fernández: Masatierra

Fernandocrambus kuscheli CLARKE, 1965: 24-25.
Paratipos Nº 1120-1148. J. Fernández: Masafuera.

Fernandocrambus oxyechus CLARKE, 1965: 15-16.
Paratipos Nº 1086-1096. J. Fernández: Masatierra.

Fernandocrambus truncus CLARKE, 1965: 21-23.
Paratipos Nº 1113-1119. J. Fernández: Masatierra.

Juania grisea CLARKE, 1965: 31-33.
Paratipos Nº 1150-1153. J. Fernández: Masafuera.

Juania imitator CLARKE, 1965: 43-45.
Paratipos Nº 1154-1155. J. Fernández: Masafuera.

Juania magnifica CLARKE, 1965: 49-50.
Paratipo Nº 1156. J. Fernández: Masatierra.

Juania pepita CLARKE, 1965: 29-31.
Paratipo Nº 1149. J. Fernández: Masatierra.

Gelechiidae

Echinoglossa trinota CLARKE, 1965: 85-87.
Paratipo Nº 1185. J. Fernández: Masatierra.

Gnorimoschema hemilitha CLARKE, 1965: 81-83.
Paratipos Nº 1180-1184. J. Fernández: Masatierra.

Geometridae

Bryoptera paulina URETA, 1956d: 277-279.
Holotipo Nº 642, Alotipo Nº 643, Paratipos Nº 644-674. Prov. Valparaíso, Santiago y Ñuble.

Bryoptera paulina australis URETA, 1956d: 280.
Holotipo Nº 675, Alotipo Nº 676, Paratipos Nº 677-679. Prov. Cautín.

Catophoenissa dibapha albicentra URETA, 1956d: 271-273.
Alotipo Nº 708, Paratipos Nº 709-719. Prov. Malleco, Cautín, Concepción, Valdivia y Chiloé.

Catophoenissa fuenzalidae URETA, 1956d: 273-277.
Holotipo Nº 720, Paratipos Nº 722-749, 3432-3435. Prov. Colchagua, Valparaíso y Ñuble.

Heterusia barriosi URETA, 1956d: 280-281.
Holotipo Nº 750, Alotipo Nº 751, Paratipos Nº 752-754. Prov. Ñuble.

Monoctenia venosa URETA, 1956d: 281-282.
Alotipo Nº 756, Paratipo Nº 757. Prov. Coquimbo.

Hepialidae

Callipielus argentata URETA, 1957b: 162-163.
Holotipo Nº 1050, Alotipo Nº 1051, Paratipos Nº 1052-1053. Prov. Talca.

Hepialus crocatus URETA, 1956d: 284.
Holotipo Nº 759, Paratipo Nº 760. Prov. Valdivia.

Hepialus heimlichi URETA, 1956d: 283-284.
Holotipo Nº 758. Prov. Santiago.

Hepialus reedi URETA, 1957b: 163-164.
Holotipo Nº 1054, Paratipos Nº 1055-1056. Prov. Osorno.

Stachyocera izquierdoi URETA, 1957b: 159-161.
Holotipo Nº 1048, Alotipo Nº 1049. Prov. Malleco.

Xyleutes chilensis URETA, 1951: 75-77.
Holotipo Nº 705, Paratipo Nº 706. Prov. Malleco.

Hesperiidae

Andinus venustus haywardi URETA, 1956a: 174-175.
Holotipo Nº 790, Alotipo Nº 791, Paratipos Nº 792-793. Prov. Coquimbo.

Argopteron aureum PEÑA, 1968: 65-68.
Paratipo Nº 1060. Prov. Linares.

Pyrgus barrosi URETA, 1956a: 173-174.
Holotipo Nº 783, Alotipo Nº 784, Paratipos Nº 785-789. Prov. Antofagasta.

Pyrgus fides f. haywardi URETA, 1947: 61.
Holotipo Nº 868, Paratipo Nº 869. Prov. Coquimbo.

Lasiocampidae

Bombyx ancilla PHILIPPI, R., 1859b: 1108.
Holotipo Nº 3437. Prov. Valdivia.

Macromphalia felis-pardalis URETA, 1957c: 136-137.
Holotipo Nº 900, Alotipo Nº 901, Paratipos Nº 902-911. Prov. Valparaíso.

Macromphalia nigrofasciata URETA, 1957c: 127.
Holotipo Nº 894, Alotipo Nº 895. Paratipos Nº 896-897. Prov. Curicó y Ñuble.

Macromphalia oehrensi URETA, 1957c: 131-132.
Holotipo Nº 898, Alotipo Nº 899. Prov. Osorno.

Macromphalia rubiginea URETA, 1957c: 139-140.
Holotipo Nº 913, Alotipo Nº 914, Paratipos Nº 915-931. Prov. Valparaíso.

Macromphalia rubiginea rufa URETA, 1957c: 140-141.
Holotipo Nº 932, Alotipo Nº 933, Paratipos Nº 934-944. Prov. Valparaíso y Santiago.

Macromphalia spadix DRAUDT. ver URETA, 1957c: 138-139.
Alotipo Nº 912. Prov. Valdivia.

Lycaenidae

Itylos endymion oligocyanea URETA, 1956b: 259-260.
Holotipo Nº 691, Alotipo Nº 692, Paratipos Nº 693-704. Prov. Antofagasta.

Leptotes trigemmatus borealis URETA, 1949: 112.
Holotipo Nº 879, Alotipo Nº 880, Paratipos Nº 881-889. Prov. Tarapacá y Antofagasta.

Scolitantides andina BATLETT - CALVERT, 1893: 832-833.
Holotipo Nº 890, Alotipo Nº 891. Prov. Santiago.

Scolitantides andina f. horsti URETA, 1949: 122-123.
Alotipo Nº 892, Paratipo Nº 893. Prov. Santiago y Aconcagua.

Thecla bicolor ab. tricolor URETA, 1949: 106.
Holotipo Nº 878. Prov. Coquimbo.

Thecla flavaria URETA, 1956b: 258-259.
Holotipo Nº 689, Alotipo Nº 690. Prov. Antofagasta.

Thecla kuscheli URETA, 1949: 98-99
Holotipo Nº 870, Paratipos Nº 871-877. Prov. Tarapacá.

Thecla rojasi URETA, 1956b: 257-258.
Holotipo Nº 680, Alotipo Nº 681, Paratipos Nº 682-685, 687-688. Prov. Antofagasta.

Thecla wagenknechti URETA, 1947: 55-57.
Holotipo Nº 861, Alotipo Nº 862, Paratipos Nº 863-867. Prov. Coquimbo y Antofagasta.

Pieridae

Eroëssa chiliensis f. oyarzuni URETA, 1939: 254.
Holotipo Nº 1076, Alotipo Nº 1077, Paratipos Nº 1078-1079. Prov. Concepción y Aysén.

Hypsochila galactodice URETA, 1955: 65-66.
Holotipo Nº 818, Paratipo Nº 819. Prov. Ñuble.

Hypsochila huemul PEÑA, 1964: 151-154.
Alotipo Nº 840, Paratipos Nº 841-842. Prov. Aysén.

Hypsochila peñai URETA, 1955: 67-69.
Holotipo Nº 820. Prov. Antofagasta.

Hypsochila wagenknechti sulfurodice URE-

TA, 1955: 63-65.
Holotipo Nº 802, Alotipo Nº 803, Paratipos Nº 804-817, 1070-1075. Prov. Tarapaca y Antofagasta.

Hypsochila wagenknechti wagenknechti URETA, 1955: 60-63.
Holotipo Nº 794, Alotipo Nº 795, Paratipos Nº 796-801. Chile: Prov. Coquimbo y Argentina.

Phulia illimani ilyodes URETA, 1955: 69-71.
Holotipo Nº 821, Alotipo Nº 822, Paratipos Nº 823-839. Prov. Antofagasta.

Piercolias nysias rosea URETA, 1956a: 163-164.
Holotipo Nº 761, Alotipo Nº 762, Paratipos Nº 763-770. Prov. Tarapacá y Antofagasta.

Tatochila mercedis ab. *elwesi* URETA, 1937: 251-252.
Holotipo Nº 1063, Paratipo Nº 1064. Prov. Coquimbo.

Tatochila mercedis ab. *lilae* URETA, 1937: 250-251.
Holotipo Nº 1061. Prov. Coquimbo.

Tatochila mercedis ab. *porteri* URETA, 1937: 251.
Holotipo Nº 1062. Prov. Santiago.

Tatochila microdice f. *wagenknechti* URETA, 1937: 278-281.
Holotipo Nº 1065, Alotipo Nº 1066, Paratipos Nº 1067-1069. Prov. Coquimbo.

Teriocolias atinas kuscheli URETA, 1947: 49-50.
Holotipo Nº 860. Prov. Antofagasta.

Psychidae

Psyche chilensis PHILIPPI, R., 1859b: 1109.
Holotipo Nº 3424. Chile.

Pyralidae

Giorgia crena CLARKE, 1965: 57-60.
Paratipos Nº 1163-1179. J. Fernández: Masafuera y Masatierra.

Scoparia matuta CLARKE, 1965: 51-52.
Paratipos Nº 1157-1161. J. Fernánlez: Masafuera.

Scoparia pyraustoides CLARKE, 1965: 54-55.
Paratipo Nº 1162. J. Fernández: Masatierra.

Saturniidae

Automeris erythraea f. *bullocki* URETA, 1942: 76.
Alotipo Nº 852, Paratipos Nº 853-858. Prov. Malleco.

Automeris erythraea herrerai URETA, 1942: 77-78.
Alotipo Nº 859. Prov. Magallanes.

Automeris erythraea f. *ruizi* URETA, 1942: 75.
Alotipo Nº 851. Prov. Valparaíso.

Automeris erythrops f. *betzholdi* URETA, 1942: 70-71.
Holotipo Nº 848, Alotipo Nº 849. Prov. Valparaíso.

Automeris erythrops f. *fusca* URETA, 1942: 70.
Alotipo Nº 846, Paratipo Nº 847. Prov. Valparaíso.

Automeris erythrops f. *jaffueli* URETA, 1942: 69-70.
Alotipo Nº 845. Prov. Valparaíso.

Automeris erythrops f. *reedi* URETA, 1942: 64.
Alotipo Nº 844. Prov. Santiago.

Io erythraea PHILIPPI, R., 1859b: 1098-1099.
Sintipo Nº 850. Prov. Valdivia.

Ormiscodes socialis grisea URETA, 1957b: 157-158.
Holotipo Nº 1034, Alotipo Nº 1035, Paratipos Nº 1036-1047. Prov. Santiago.

Polythysana cinerascens f. latchami URETA, 1943: 69.
Holotipo Nº 843. Prov. Santiago.

Satyridae

Argyrophorus argenteus elinoides URETA, 1956a: 164-165.
Holotipo Nº 771, Alotipo Nº 772, Paratipos Nº 773-781. Prov. Malleco.

Faunula leucoglene eleates WEYMER, 1890, ver URETA, 1956d: 165-168.
Alotipo Nº 782. Prov. Tarapacá.

MALLOPHAGA

Philopteridae

Docophoroides chilensis CARRIKER, 1964: 12-13.
Holotipo Nº 1268. Prov. Valparaíso.

Harrisoniella chilensis CARRIKER, 1964: 6-7.
Holotipo Nº 1269, Alotipo Nº 1270. Prov. Valparaíso.

Saemundssonia creatopae CARRIKER, 1964: 14-15.
Holotipo Nº 1271, Alotipo Nº 1272, Paratipos Nº 1273-1275. Prov. Valparaíso.

MANTODEA

Mantidae

Mantis grisea PHILIPPI, R., 1863: 225-227.
Sintipo Nº 135. Prov. Santiago.

NEUROPTERA

Hemerobidae

Conchopterella kuscheli HANDSCHIN, 1955: 10-11.
Holotipo Nº 1196. J. Fernández: Masatierra.

Conchopterella maculata HANDSCHIN, 1955: 11-12.
Paratipo Nº 1197. J. Fernández: Masatierra.

Myrmeleontidae

Lemolemus necator NAVÁS, 1911: 123-125.
Paratipo Nº 3335. Prov. Santiago.

ORTHOPTERA

Acrididae

Acridium brachypterum PHILIPPI, R., 1863: 239-240.
Holotipo Nº 288. Prov. Santiago.

Batrachopus bicarinatus PHILIPPI, R., 1863: 244-245.
Sintipos Nº 3438-3442. Prov. Valdivia.

Batrachopus cinerascens PHILIPPI, R., 1863: 242-243.
Sintipos Nº 286-287. Prov. Santiago.

Chilacris maculipennis LIEBERMANN, 1943: 408-409.
Paratipo Nº 276. Prov. Atacama.

Conometopus cristaticollis BLANCHARD, 1851: 69.
Alotipo Nº 275. Prov. Santiago.

Heliastus rufipennis LIEBERMANN, 1944: 298-301.
Cotipo Nº 277. Prov. Tarapacá.

Philippiacris rabiosus LIRBERMANN, 1943: 403-404.
Holotipo Nº 278. Prov. Coquimbo.

Tetrixocephalus chilensis RONDEROS, 1969-70: 23-26.
Paratipo Nº 272. Prov. Valparaíso.

Tetrixocephalus micropterum RONDEROS, 1969-70: 26-30.
Paratipos Nº 273-274. Prov. Valparaíso.

Uretacris lilai LIEBERMANN, 1943: 405-406.
Paratipo Nº 279. Prov. Antofagasta.

Proscopidae

Epsigrypa chilensis MELLO-LEITAO, 1939: 356.
Holotipo Nº 3286. Prov. Coquimbo.

PHASMIDA

Phasmidae

Bacteria annulicornis PHILIPPI, R., 1863: 228-229.
Holotipo Nº 134. Prov. Valdivia.

Bacteria collaris PHILIPPI, R., 1863: 227.
Holotipo Nº 133. Prov. Valdivia.

PLECOPTERA

Gripopterygidae

* *Gripopteryx jaffueli* NAVÁS, 1928: 119-120.
Paratipos Nº 3328-3329. Prov. Valparaíso.

* *Gripopteryx ruizi* NAVÁS, 1928: 120-121.
Paratipo Nº 3330. Prov. Malleco.

Megandipela kuscheli ILLIES, 1960: 162-164.
Holotipo Nº 2086. Prov. Magallanes.

Nemouridae

* *Nemura pirioni* NAVÁS, 1928: 124-125.
Holotipo Nº 3327 (destruído). Prov. Valparaíso.

TRICHOPTERA

Hidropsychidae

* *Leptocella fulva* NAVÁS, 1930: 363-364.
Holotipo Nº 3338. Prov. Valparaíso.

* *Rhyacophylax decorus* NAVÁS, 1930: 362-363.
Holotipo Nº 3321, Paratipo Nº 3341 (destruído). Prov. Bio-Bio.

* *Rhyacophylax frequens* NAVÁS, 1930: 362.
Sintipo Nº 3340. Prov. Malleco.

Leptoceridae

* *Triplectides flaminii* NAVÁS, 1926: 335-336.
Sintipo Nº 3339. Prov. Malleco.

Limnophilidae

Australomyia masafuera SCHMID, 1952: 31-34.
Holotipo Nº 1199, Alotipo Nº 1200, Paratipos Nº 1201-1202. Juan Fernández: Masafuera.

Australomyia masatierra SCHMID, 1952: 29-31.
Holotipo Nº 1198. J. Fernández: Masatierra.

NOTA: No se incluyen los ejemplares de las especies de *Listroderes y Puranius* (Col. Curculionidae) descritas por PH. GERMAIN, por estar en poder del Dr. G. KUSCHEL.

Resumen

Esta publicación contiene una lista de 830 especies de insectos, cuyos tipos primarios se encuentran depositados en la Sección Entomología del Museo Nacional de Historia Natural.

Pertenecen a los siguientes Ordenes: Blattariae, Coleoptera, Diplura, Diptera, Ephemeroptera, Hemiptera, Hymenoptera, Homoptera, Isoptera, Lepidoptera, Mallophaga, Mantodea, Neuroptera, Orthoptera, Phasmida, (Plecoptera y Trichoptera.

(*) Provenientes de colección R.R.P.P. de los Sagrados Corazones de Santiago.

Summary

This publiction comprises a list of 830 species of insects belonging to the following orders: Blattariae, Coleoptera, Diplura, Diptera, Ephnera, Isoptera, Lepidoptera, Mallophaga, Mantodea, meroptera, Hemiptera, Hymenoptera, Homopte-Neuroptera, Orthoptera, Phasmida, Plecoptera and Trichoptera. The primary types of species are deposited in the Entomology Section of National Museum of Natural History, Chile.

Referencias bibliográficas:

ALEXANDER, CH.

1927 "New species of Tipulidae from Chile". Rev. Chil. Hist. Nat. **31**: 217-221.

1928a "New species of crane-flies from South America. Part. II (Family Tipulidae, Orden Diptera)". Ann. Ent. Soc. Amer. **21**: 623-641.

1928b "Records and descriptions of neotropical crane-flies (Tipulidae, Diptera). IV. Juor. New York Ent. Soc. **36**: 47-59.

1929 "Diptera of Patagonia and South Chile". Part I. Crane-Flies British Mus. Nat. Hist. 240 pp. 12 pls. (259 figs.), 17 text figs., 1 map.

ARTIGAS, J.

1970 "Los Asilidos de Chile (Diptera, Asilidae)". Gayana, Chile **17**: 5-472.

BARTLETT-CALVERT W.

1893 "Nuevos Lepidópteros de Chile". An. Univ. Chile **84**: 813-834.

BECHYNE, J.

1952 "Los Insectos de las Islas J. Fernández, 11. Alticidae (Coleoptera Chrysomeloidea)". Rev. Chilena Ent. 2: 117-118.

BENESH, B.

1955 "Some notes on Neotropical stagbeetles (Coleoptera-Lucanidae)" Ent. New **66**(4): 97-104.

1956 "Some Notes on Neotropical Stagbeetles, with descriptions of New Species (Coleoptera: Lucanidae)". Ent. News **67** (3): 57-68.

BLANCHARD, E.

1851 In Gay, Historia Física y Política de Chile. VII Acridianos 6: 55-85.

BONDAR, G.
1941 "Notas entomológicas da Baia VII". Rev. Ent. (Brasil) 12: 268-303.

BONNIARD, P.
1969-70 "Nuevo *Trechisibus* Notsh para J. Fernández (Coleoptera-Carabidae)". Bol. Soc. Biol. Concepción (Chile) 42: 49-53.

BOSQ, J. M.
1949 "Los Cerambycidae (Insecta Coleoptera) de Tarapacá". Agr. Téc. Chile 9 (1): 77-80.
1951 "Novedades en Cerambícidos chilenos (Coleoptera Cerambycidae)" Rev. Chilena Ent. 1: 191-197.

BRETHES, J.
1923 Rev. Zool. Agric. Bordeaux 22 (6).

BROTHERS, D. J.
1970 "Discovery of the mutillid subfamily Typhoctinae in South America, with description of a new species (Hymenoptera)". J. Kansas Ent. Soc. 43: 302-308.

CAMOUSSEIGHT, A.
1975 "Las especies descritas por el Prof. Carlos Silva Figueroa". Not. Men. M.N.H.N. (Chile) 19 (222-223): 3-5.

CAMOUSSEIGHT, A. Y J. MORONI
1976 "Los Tipos de coleópteros acuáticos depositados en la colección del Museo Nacional de Historia Natural de Chile (MNHN)". Not. Men. M.N.H.N. (Chile) 21 (242-243): 3-6.

CAMPBELL, J. M.
1975 "A revision of the Alleculidae (Coleoptera) of Chile". Rev. Chilena Ent. 9: 13-39. 33 figs.

CARRIKER, M. A.
1964 "Descriptions of New and little known Species of Mallophaga (Insecta) from Maritime Hosts of Chile, South America". Publ. Centro Est. Ent. 6: 1-26, 12 figs.

COIFFAIT, H. Y F. SAIZ
1966 "Les Quediini du Chili (Col. Staphylinidae). Ann. Soc. Ent. Fr. (n.s.) II (2): 385-414.
1968 In Delamere Deboutteville et E. Rapoport. Biologie de L'Amérique Austral. Les Staphylinidae (sensus lato) du Chile. Ed. Cent. Nat. Recherche Scient. Paris 4: 339-468.

COSCARON, S. AND P. WYGODZINSKY
1972 "Taxonomy and distribution of the Black Fly Subgenus *Simulium* (Pternadpatha) Enderlein (Simuliidae, Diptera, Insecta)". Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. N.Y. 147 (4): 201-240.

EMERSON, A. E.
1924 In Skottsberg, The Natural History of J. Fernández and Easter Island, A new termite from the J. Fernández islands, (Swedish Expedition 1916-17) 3 (3): 392-394.

FAIMAIRE, L. Y PH. GERMAIN
1851 "Revision des Coléoptéres du Chili" (Suite). Ann. Soc. Ent. France I, 4a, sér: 405-456.

FENNAH, R. G.
1957 "Los Insectos de las Islas J. Fernández 29. Fulgoroidea (Homoptera)". Rev. Chilena Ent. 5: 375-384.

FREUDE, H.
1959 "Revision der Epitraginen-Gattungen *Geoborus* Blanch. (*Deroplatus* Sol.) und *Nyctopetus* Guer. (Col. Tenebrionidae)". Mitt. Münchner Ent. Ges. 49: 63-99.
1960a "Revision der Thinobatini (Col. Tenebrionidae)". Mitt. Münchner Ent. Ges. 50: 24-34.
1960b "Revision der chilenischen Misolampini: Gattungen *Heliofugus* Guerin und *Myrmecodema* Gelien (=Mymecososma Germain) (Col. Tenebrionidae). Proc. California Acad. Sci. 31 (6): 127-168.

FRITZ, M. Y H. TORO
1969 "Contribución al estudio de los Cercerini (Hym. Sphecidae) neotropicales". An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso (Chile) 2: 139-169.

GATES CLARKE, J. F.
1964 "A new genus and species from the J. Fernández Islands". Proc. Biol. Soc. Washington 77: 125-126'
1965 "Microlepidoptera of J. Fernández Islands". Proc. U.S. Nat, Mus, Washington 117 (3508): 1-105.

GERMAIN, PH.
1854 "Descripción de 21 especies nuevas de Coleopteros de Chile". An. Univ. Chile 11: 325- 336.
1855 "Descripción de coleopteros de diversas especies que no se hallan en la obra del Señor Gay". An. Univ. Chile 12: 386-407.
1892 "Notes sur les Coléópteres du Chili. Renseignements et Observations; descriptions d'especies nouvelles; rectifications; indications de synonymie". Act. Soc. Sc. Chili 2: 241-261.
1893 "Apuntes sobre los Coleóteros de Chile". An. Univ. Chile 84: 1031-1039.
1894 "Apuntes sobre los insectos de Chile". An. Univ. Chile 87: 445-458.
1895a "Apuntes sobre los insectos de Chile".

Estudio y descripción de los Listroderitos de Chile y tierras Magallánicas de la Colección del Museo Nacional y de la de Dn. Fernando Paulsen. An. Univ. Chile **90**: 287-324.

1895b "Apuntes sobre los insectos de Chile. Los Carabus chilenos". An. Univ. Chile **90**: 627-683. 1 lám.

1897 "Apuntes entomológicos. El género *Cyphonotus*". An. Univ. Chile **97**: 275-287.

1897b "Apuntes entomológicos. Los Lonjicornios chilenos". An. Univ. Chile **97**: 423-459.

1897c "Apuntes entomológicos. Agrupación de los Taurocerastidae". An. Univ. Chile **98**: 287-300.

1898a "Apuntes entomológicos. Los Longicornios chilenos. 2da. Sub-familia: Los Cerambicidos". An. Univ. Chile **100**: 541-562 **1 lám.**

1898b "Apuntes entomológicos. El género *Phanodesta* (REITTER)" An. Univ. Chile **100**: 715-722. Lám. 1.

1898c "Apuntes entomológicos. Longicornios chilenos. 2a. Subfamilia: Los Cerambicidos. Sección B (Continuación). Género *Phymatioderus*" An. Univ. Chile **101**: 723-765.

1900 "Apuntes entomológicos. Longicornios chilenos. 2a. Sub-familia: Cerambicidos. Sección B. (Continuación)". An. Univ. Chile **107**: 859-912.

1901a "Apuntes entomológicos. Datos sobre el género *Cnemalobus* (Guérin) I. descripción de las de sus especies halladas en Chile por el autor" An. Univ. Chile **108**: 175-192.

1901b "Apuntes entomológicos. El género *Phytoloema* (Blanchard)". An. Univ. Chile **108**: 987-1005. 1 lám.

1903a "Lista de los insectos traídos por los Señores Reiche i Machado de un viaje a Lebu y a La Mocha". An. Mus. Nac. Chile **16**: 49-63.

1903b "Apuntes entomológicos . El jénero *Nycterinus*". An. Univ. Chile **112**: 73-96.

1903c "Apuntes entomológicos. Rectificaciones, anotaciones complementarias y descripciones de siete especies nuevas de coleópteros". An. Univ. Chile **113**: 391-445. Lám. 1.

1904 "Apuntes entomológicos. Braquisternidos chilenos". An. Univ. Chile **115**: 449-506.

1905 "Apuntes entomológicos. Especies chilenas del jénero Bembidium". An. Univ. Chile **117**: 589-653. Lam. 1.

1907 "Apuntes entomológicos. Bupréstidos del Museo de Santiago Chile. Extracto de los Anales de la Sociedad Entomológica de Bélgica". An. Univ. Chile **120**: 603-631.

GERMAIN, PH. ET H. KERREMANS

1906 "Buprestides du Musée de Santiago (Chili)". Ann. Soc. Ent. Belgique **50**: 377-394.

GILLOGLY, L. R.

1955 "Los Insectos de las Islas Juan Fernández 24. Nitidulidae (Coleoptera)". Rev. Chilena Ent. **4**: 145-152.

GUERIN, J.

1952 "Essay Monographique des Erotyliens Chiliens (Coleoptera)". Rev. Chilena Ent. **2**: 179-183.

GUTIÉRREZ, R.

1949 "Notas sobre Scarabaeidae Neotropicos (Col. Lamellicornia)". An. Soc. Cient. Argentina **148**: 9-35.

1950a "Scarabaeidae del Norte de Chile (Coleoptera, Lamellicornia)" An. Soc. Cient. Arg. **149** (2): 52-75.

1950b "Notas sobre Scarabaeidae Chilenos (Coleoptera, Lamellicornia)". Arthropoda **1** (2-4): 267-278.

1951a "Notas sobre Scarabaeidae Neotropicos II (Coleopt. Lamellic.)". An. Soc. Cient. Argentina **151** (3): 105-125.

1951b "El género *Liogenys* en Chile (Coleoptera Scarabaeidae)". Rev. Chilena Ent. **1**: 129-145.

1952 "Notas sobre Scarabaeidae Neotropicos (3) (Coleoptera)". Rev. Chilena Ent. **2**: 207-227.

HANDSCHIN, E.

1955 "Los Insectos de las Islas Juan Fernández. 15. Neuroptera". Rev. Chilena Ent. **4**: 3-20.

ILLIES, J.

1960 "Die erste auch im Larvenstadium' terrestriche Plecoptere (Zugleich ein Bietrag zur Kenntnis der Unterfamilie Andiperlinae)". Mitt. Schweiz. Ent. Ges. **33** (3) : 161-168.

JEANNEL, R.

1954 Rev. Fr. D' Ent. **21**.

1957 "Sur quelques Catopides, Liodides et Camiarides du Chili (Coleoptera)". Rev. Chilena Ent. **5**: 41-65.

1962a IN DELAMARE DEBOUTTEVILLE et RAPPOPORT. Biologie de L'Amérique Austral. Les Psélaphides de la Paléantarctide occidentale **1**: 295-479.

1962b IN DELAMARE DEBOUTTEVILLE et RAPPOPORT. Les Silphidae, Liodidae, Camiaridae et Catopidae de la Paléantarctide occidentale. **1**: 481-525.

1962c IN DELAMARE DEBOUTTEVILLE et RAPPOPORT. Les Tréchides de la Paléantarctide occidentale. **1**: 527-655.

KULZER, H.

1954 "Neuntes Beitrag zur Kenntnis der Tenebrioniden (Col. Eine Studie über die Tribus Nycteliini". Ent. Arb. Mus. Frey 5 (1): 145-267.

1955 "Monographie der Scotobiini. Zehnter Beitrag zur Kenntnis der Tenebrionideri". Ent. Arb. Mus. Frey 6 (2): 383-478.

1956 "Neue Tenebrioniden aus Südamerika (15. Beitrag zur Kenntnis der Tenebrioniden)". Ent. Arb. Mus. Frey 7 (3): 895-964.

1958a "Neue Tenebrioniden aus Südamerika 17. Beitrag zur Kenntnis der Tenebrioniden". Ent. Arb. Mus. Frey 9 (1): 184-279.

1958b "Monographie der südamerikanischen Tribus Praocini (Col.) 16. Beitrag zur Kenntnis der Tenebrioniden". Ent. Arb. Mus. Frey 9 (1): 1-105.

1959 "Neue Tenebrioniden aus Südamerika (Col.) 18. Beitrag zur Kenntnis der Tenebrioniden. Ent. Arb. Mus. Frey 10 (2): 523-567.

KUSCHEL, G.

1949 "Los Curculionidae del extremo norte de Chile (Coleoptera. Curculionidae AP. 6º)". Act. Zool. Lilloana 8: 5-54. 2 lám,

1950 "Nuevos Brachyderinae y Magdalinae chilenos (Coleoptera, Curculionidae)". Arthropoda 1 (2/4): 181-195.

1951 "La subfamilia Aterpinae en América (Ap. 12 de Coleoptera Curculionidae)". Rev. Chilena Ent. 1: 205-244.

1952 "Los Curculionidae de la Cordillera Chileno-Argentina (1a. parte). Aporte 13 de Coleoptera Curculionidae. Rev. Chilena. Ent. 2: 229-279.

1955 "Nuevas sinonimias y anotaciones sobre Curculionoidea (Coleoptera)". Rev. Chilena Ent. 4: 261-312.

1954 "La Familia Nemonychidae en la región Neotropical (Col. Curculionidae)". Rev. Chilena Hits. Nat. 54: 97-126.

LIEBERMANN, J.

1943 "Géneros y especies nuevos de Acridoideos chilenos". Rev. Soc. Ent. Arg. 11 (5): 400-410. 1 lám.

1945 "Los Acridoideos de Chile". Rev. Chilena Hist. Nat. 48: 161-316.

MADER, L.

1957 "Neue Südamerikanische Coccinelliden (Coleoptera Coccinellidae)". Rev. Chilena Ent. 5: 73-94.

MC DERMOTT, F. A.

1960 "Fireflies of the Genus Pyractonema (Coleoptera: Lampyridae)". Proc. U. S. Nat. Mus. 112 (3433): 133-157.

MELLO LEITAO, C. DE

1939 "Estudio Monográfico de Los Proscópidos". Rev. Mus. La Plata (n.s.) Zoo. 1: 279-449. 13 lám.

MOSTNY, G.

1960 "El Museo Nacional de Historia Natural 1830-1960". Serie Educ. M.N.H.N. 6: 5-25.

NAVAS, L.

1926 "Insectos Neptrópicos. 2a. Serie". Rev. Chilena Hist. Nat. 30: 326-336.

1928 "Insectos Neotrópicos (4a. Serie)". Rev. Chilena Hist. Nat. 32: 106-128.

1930 "Algunos insectos de Chile (4a. Serie)". Rev. Chilena Hist. Nat. 34: 350-366.

OGLOBLIN, A.

1952 "Los Insectos de las Islas Juan Fernández, 12. Mymaridae (Hymenoptera". Rev. Chilena Ent. 2: 119-138.

1953 "Los Insectos de las Islas Juan Fernández, 14. Bethylidae y Dryinidae (Hymenoptera)". Rev. Chilena Ent. 3: 101-115.

1957 "Los Insectos de las Islas Juan Fernández, 35. Mymaridae, Ceraphronidae, Diapriidae y Scelionidae (Hymenoptera)". Rev. Chilena Ent. 5: 413-444.

PEÑA, L.

1957 "*Cylindera* (*Plectographa*) *nahuelbutae*, nueva especie de Cicindelidae de Chile (Coleoptera)". Rev. Chilena Ent. 5: 35-39.

1962-1964 "*Hypsochila* (*Hypsochila*) *huemul* nueva especie de Lepidoptera Pieridae de Chile". Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Chile 28: 151-154.

1963 "El Género *Argopteron*, con descripción de una nueva especie. (Lepidoptera: Hesperiidae)". Rev. Chilena Ent. 6: 65-68.

1971a "Revisión del Género *Nycterinus* Eschscholtz 1829. (Coleoptera-Tenebrionidae). Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Chile 32: 129-158.

1971b "Nueva especie del Género *Epipedonota* Solier 1834, para la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes (Coleoptera Tenebrionidae)". Not. Men. Mus. Nac. Hist. Nat. Chile 15 (179): 3-6.

1973a "El Género *Auladera* Solier (Coleoptera: Tenebrionidae)". Rev. Chilena Ent. 7:47-50.

1973b "*Pseudothinobatis morenoi*, nov. sp. de Tenebrionidae (Coleoptera), de la región interandina de Ecuador". Rev. Chilena Ent. 7: 107-109.

1973c "Nuevas especies del Género *Psammetichus* Latr., (Coleoptera-Tenebrionidae) para Chile y Perú". Rev. Chilena Ent. 7: 137-144.

1973d "Insectos de la zona altiplánica de la Argentina. II El género *Pilobalia* Burmeister (Coleoptera - Tenebrionidae)".

Rev. Soc. Ent. Arg. 34 (1-2): 161-176.

1974a "Nuevas especies y subespecies de Tenebrionidae (Coleoptera) de Chile y de Argentina, con anotaciones sobre nuevas localidades para Argentina, Bolivia y Chile". Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Chile 33: 109-127.

1974b "El Género *Cordibates* Kulzer 1956 (Coleoptera: Tenebrionidae)". Bol. Soc. Biol. Concepción (Chile) 47: 29-41.

1974c "Los Tenebrionidos del Género *Thinobatis* Esch. (Coleoptera: Tenebrionidae)". Bol. Soc. Biol. Concepción (Chile) 48: 243-252.

1974d "Nuevas especies de Coleoptera del Género *Myrmecodema* (Tenebrionidae)". Rev. Chilena Ent. 8: 17-21.

1974e "Nueva especie de *Peltolobus* (Coleoptera: Tenebrionidae) para las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes". Rev. Chilena Ent. 8: 117-118.

PEÑA, L. Y G. BARRÍA

1973 "Revisión de la Familia Cicindelidae (Coleoptera), en Chile". Rev. Chilena Ent. 7: 183-191.

PÉREZ D'A., V.

1968 "Nuevas especies de Bradynobaeninae (Hymenoptera, Tiphiidae)". Rev. Chilena Ent. 6: 127-129.

PÉREZ D'A., V. Y H. TORO

1972 "*Cerceris cordillerana*, nueva especie de Cercerini". An. Mus. Hist. Nat, Valparaíso (Chile) 5: 189-193.

PHILIP, C. B.

1968 "The types of chilean species of Tabanidae (Díptera)". Rev. Chilena. Ent. 6: 7-16.

PHILIPPI, F.

1859 "Algunas especies nuevas de Coleópteros de la Provincia de Valdivia". An. Univ. Chile 16: 656-678.

1861a "Observaciones sobre los Lamelicornios de Chile, descritos en la obra del Señor Gay, con descripción de algunas especies nuevas". An. Univ. Chile 18: 735-744.

1861b "Catalog der chilenischen Arten des Genus *Telephorus* Schäffer" Ent. Zeit. Stettin 22:20-31.

1887 "Escrecencias de la vid i los insectos dañinos al agricultor". Bol. Soc. Nac. Agr. Chile 18: 752-758. 1 lám.

1897 ver GERMAIN, PH. 1897b.

1908 "Historia del Museo Nacional por el Dr. R. A. Philippi". Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. (Chile) 1 (1): 3-30.

PHILIPPI, R. A.

1859a "Descripción de tres especies nuevas de Coleópteros chilenos". An. Univ. Chile 16: 1085-1088.

1859b "Descripción de algunas nuevas especies de mariposas chilenas principalmente de la Provincia de Valdivia". An. Univ. Chile 16: 1088-1114.

1862 "Sobre algunos insectos de Magallanes" An. Univ. Chile 21: 407-414.

1863 "Chilenischen Orthopteren" Zeit. Ges. Natur. Berlin 21: 217-245.

1864a "Sobre algunos Coleopteros nuevos de Chile de la familia de las Melolontideas". An. Univ. Chile 24: 435-462.

1864b "Coleopterodes, ein neues Geschlecht der Wanzen". Ent. Zeit. Stettin 25: 306-308.

1865 "Aufzählung der chilenischen Dipteren". Verh. zool. bot. Ges. Wien 15: 595-782.

1866 "Einige Insekten von Chile". Ent. Zeit. Stettin 27: 109-117.

1871 "Beschreibung einiger neuer chilenischer Insekten". Ent. Zeit. Stettin 32: 285-295.

1873 "Chilenische Insekten". Ent. Zeit, Stettin 34: 296-316.

PHILIPPI, R. A. Y C. JULIET

1871 "Exploración científica practicada por orden del S. Gobierno i según las instrucciones del Dr. R. A. PHILIPPI, por don CARLOS JULIET, ayudante de la Comisión exploradora del mar i costas de Chiloé i Llanquihue, a bordo del Covadonga. An. Univ. Chile 39: 81-168.

PHILIPPI, R. A. Y F. PHILIPPI

1860 "Coleoptera nonnulla nova Chilensia praesertim Valdiviana". Ent. Zeit. Stettin 21: 245-251.

1864a "Beschreibung einiger neuen Chilenischen Käfer". Ent. Zeit. Stettin 25: 268-284.

1864b "Beschreibung einiger neuen Chilenischen Käfer". Ent. Zeit. Stettin 25: 313-406.

POPE, R. D.

1953 "Los Insectos de las Islas Juan Fernández. 25. Colydiidae (Coleoptera)". Rev. Chilena Ent. 4: 153-158.

PORTER, C. E.

1916 "Descripción de un nuevo Himenóptero Parásito de *Notolophus antigua*". Rev. Chilena Hist. Nat. 20: 96-98.

1920 "Sobre algunos Bracónidos chilenos y descripción de una nueva especie". Rev. Chilena Hist. Nat. 24: 5-7.

REED, E. CH.

1871 "Católogo de las especies chilenas de la familia Buprestideas. An. Univ. Chile 38: 405-429.

RONDEROS, R. A.

1969-1970 "Dos nuevas especies del Género *Tetrixocephalus* Gurney y Liebermann (Orthoptera, Acrididae, Ommexechinae)" Rev. Soc. Ent. Arg. 32 (1-4): 23-33.

RUIZ, F.

1924 "El Género *Idiostoma* en Chile" Rev. Chil. Hist. Nat. 28: 99-101.

1938 "Nuevas especies de abejas chilenas". Rev. Chilena Hist. Nat. 42: 148-153.

SABROSKY, C. W.

1946 In Stuardo, Catálogo de los Dípteros de Chile. "Two new Species of *Ocnaea* from Chile (Diptera Acroceratidae)". Ed. Universitaria, Stgo.-Chile. pp. 190-195.

SANTIS, L. DE

1955 "Los Insectos de las Islas Juan Fernández. 27. Chalcidoidea I (Hymenoptera)". Rev. Chilena Ent. 4: 167-198.

1964 "Los insectos de las Islas Juan Fernández. Chalcidoidea II. (Hymenoptera)". Rev. Mus. de la Plata (n.s.) 8 (zoo. 57): 1-37.

SCHEDL, K. E.

1951 "Chilenische Borkenkäfer I. (Coleoptera Scolytoidea)". Rev. Chilena Ent. 1: 15-22.

SCHMID, F.

1952 "Los Insectos de la Isla Juan Fernández. 4. Trichoptera". Rev. Chilena Ent. 2: 29-34.

SEGUY, E.

1938 "Etude sur quelques Mydaidae du Chili". Rev. Chilena Hist. Nat. 42:266-275.

SIELFELD, W.

1971 "Contribución al estudio de los Cercerini (Hym. Sphecidae) de Chile" An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso (Chile) 4: 255-260.

1973 "*Haploneurion obscurum* n. sp.". An. Mus Hist. Nat. Valparaíso (Chile) 6: 213-216.

1973 "Contribución al conocimiento de las especies chilenas del género *Trichothurgus* MOURE 1949 (Hymenoptera, Apoidea)". Not. Men. M.N.H,N, (Chile) 18 (206-207): 3-10.

1974 "Contribución al conocimiento de los Miscophini (Hym. Sphecidae, Larrinae) Neotropicales". Rev. Chilena Ent. 8: 95-116.

1975 "Nuevas especies chilenas del Género *Solierella* Spin. (Hymenoptera: Larrinae: Miscophini)". Rev. Chilena Ent. 9: 57-61.

SOLERVICENS, J.

1973 "El Género *Epiclines* en Chile". An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso 6: 161-186.

1976 "Dos nuevas especies del género *Natalis* Castelnau (Coleoptera-Cleridae)". Not. Men. Mus. Nac. Hist, Nat, Chile 21 (241): 3-4.

STRANEO, S. L.

1957 "Los Insectos de las Islas Juan Fernández. 36. Carabidae (Coleoptera)". (Supplement). Rev. Chilena Ent. 5: 445-449.

STRANEO, S. L. Y R. JEANNEL

1955 "Los Insctos de las Islas Juan Fernández. 23. Carabidae (Coleoptera)". (Supplement). Rev. Chilena Ent. 4: 121-144.

STUARDO, C.

1934 "Sinópsis de los nemestrinidos chilenos del género *Trichophthalma* (Westwood (Diptera)". Rev. Chilena Hist. Nat. 38: 214-248.

1936 "Nemestrínidos nuevos chilenos y anotaciones sobre dos especies conocidas (Diptera)". Rev. Chilena Hist. Nat., 40: 169-178.

TORO, H. Y F. ROJAS

1970 "Contribución al estudio de las especies del Género *Leioproctus* (Bicolletes) en Chile". An. Mus. Hist. Nat, Valparaíso (Chile) 3: 85-109.

TORRES, B. A.

1944 "Sobre la supuesta variación de *Tettigades chilensis* AMY et SERV. y cinco nuevas especies del género citado (Homoptera Cicadidae)". Notas Mus. La Plata, Zool. 9 (79): 453-474.

1958 "Revisión del Género *Tettigades* Amy y Serv. (Homoptera-Cicadidae". Rev. Museo de La Plata (n.s.) Zool. 7: 51-106,

URETA, E.

1937 "Lepidópteros de Chile (II parte) Fam. Pieridae". Rev. Chilena Hist. Nat. 41: 237-287.

1939 "Lepidópteros de Chile (IIIparte)" Rev. Chilena Hist. Nat. 43: 226-260.

1942 "Revisión de las especies chilenas del Género *Automeris* Hbn. (Saturniidae)". Bol. Mus. Nac. Hist. Nat, 20: 51-80, 2 láms.

1943 "Revisión del Género *Polythysana* (Saturnidae)" Bol. Mus. Nac. Hist. Nat, 21: 55-70.

1947 "Nuevos Rhopalóceros (Lep.) de Chile". Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 23: 47-61,

1949 "Lepidópteros de Chile (Rhopalócera) IV parte. Fam. Lycaenidae". Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 24: 93-123.

1951 "Una especie de *Xyleutes* Hbn. (Lep. Zeuzeridae)". Bol. Mus. Nac. Hist, Nat, 25: 73-77.

1955 "Nuevas especies de Pieridae (Lep. Rhopaloceras) de Chile y Argentina". Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 26 (4): 57-71.

1956a "Nuevos Rhopaloceros (Lep.) de Chile". Bol. Mus. Nac. Hist. Nat, 26 (6): 159-185.

1956b "Nuevas especies de Lycaenidae (Lep. Rhopalocera) de Chile". Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 26 (6): 257-260.

1956c "Revisión de la familia Aegeriidae (Lep. Heterocera) en Chile". Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 26 (6): 261-267.

1956d "Nuevos Heteroceros (Lep.) de Chile". Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 26 (6): 271-284.

1957a "Revisión de la Familia Cossidae (Lep. Het.) en Chile". Bol. Mus. Nac. Hist. Nat, 27 (2): 129-153.

1957b "Nuevos Heteroceros (Lep.) de Chile (II parte)". Bol. Mus. Nac. Hist. Nat, 27 (2): 154-164.

1957c "Revisión de la Familia Lasiocampidae en Chile (Lepidoptera)". Rev. Chilena Ent. 5: 123-142.

VARAS, E.

1921 "Contribución al estudio de los Cicindelidae". Rev. Chilena Hist. Nat. 25: 28-61.

VOSS, E.

1951 "Ueber einige Rhynchitinen der chilenischen Fauna (Coleoptera Curculionidae). 116. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden". Rev. Chilena Ent. 1: 175-185.

WITTMER, V.

1957 "Notas sobre algunos Cantharidae de Chile (1) (Coleoptera)". Rev. Chilena Ent. 5: 67-71.

INDICE

Acanthocerus 18
Achanius 21
Achillia 15
Achrysocharis 28
Achryson 8
Acmaeodera 5
Acossus 30
ACRIDIDAE 34
Acridium 34
ACROCERIDAE 25
Acupalpus 6
Adalia 10
Adelocera 13
AEGERIIDAE 30
Aegorhinus 11
Agrilus 5
Allecula 4
ALLECULIDAE 4
ALTICIDAE 4
Alyssomyia 25
Amblypachus 29
Andinus 32
Andiplectops 16
ANDRENIDAE 27
Anthidium 28
Anthonomus 12
Antilophus 12
Artypenus 25
Apanteles 27
Aphrophila 26
APIOCERATIDAE 25
Araucarietius 12
ARCTIIDAE 30
Argopteron 32
Argyrophorus 33
Arrhynchus 25
Arthrobrachus 14
Asaphes 13
ASILIDAE 25
Asilus 25
Aspidolobus 21
Atalophlebia 27
Athlia 18
Atractocerus 14
Aulacopalpus 19
Auladera 21
Australomyia 35
Automeris 33
Auxenocerus 16

Bacteria 34
Batrachomus 34
BELIDAE 4
Bembidium 6
BETHYLIDAE 27
Biblioplectopsis 17
BIPHYLLIDAE 5
BLASTODACNIDAE 30
BLATTARIAE 4
BLATTIDAE 4
Boliotobius 20
Bombyx 32
Bostrichips 20
Brachysternus 19
BRACONIDAE 27
Bradynobaenus 29
BRUCHIDAE 5
Bruchus 5
Bryoptera 31
Bubekiana 29
BUPRESTIDAE 5

Caligrus 17
Callichloris 19
Callipielus 31
Callyntra 21
CAMIARIDAE 6
CANTHARIDAE 6
Cantharis 6
CARABIDAE 6
Carabus 7
Carpophilus 15
Catophoenissa 31
CATOPIDAE 8
Cephalocera 25
CERAMBYCIDAE 8
Cerceris 29
Cerostena 21
Cheilocolpus 20
Chilacris 34
CHIRONOMIDAE 25
Chironomus 25
Chlamys 9
Chnoodes 10
Chrestomera 17
Chrysomela 9
CHRYSOMELIDAE 9
CICADIDAE 29
Cicindela 10
CICINDELIDAE 10
Cicindelidia 10
Cladodes 14
Clavator 25
CLERIDAE 10
Clypeastes 10
Cnemalobus 7
Cnips 15
Coccinella 10
COCCINELLIDAE 10
Coelomera 9
Coenura 26
COLEOPTERA 4
Coleopterodes 27
COLLETIDAE 27
COLYDIIDAE 11
Compsoctenus 13
Conchopterella 34
Conometopus 34
Conosomus 20
Cordibates 21
COSSIDAE 30
Coxelus 15
CRAMBIDAE 31
Cratopoda 25
Cremnomymar 28
Cryptognatha 11
Cryptolabis 26
CRYPTOPHAGIDAE 11
Cryptotarsus 13
Ctenoderus 5
CURCULIONIDAE 11

CURIS 5
Cycloderus 15
Cyclogaster 26
Cylindera 10
Cymindis 7
Cyphaleus 21
Cyphonotus 21
Cyrtogaster 29

Dactylozodes 5
Daliacmes 17
Dalminiastes 17
DASCILLIDAE 13
Dasydema 12
Dasypelates 8
Dasypogon 25
Dasytes 14
Delphacodes 30
Diaphylla 19
Diaulomyia 28
DIPLURA 25
DIPTERA 25
Discolus 7
Docophoroides 34
Dorcus 14
DRYINIDAE 28

Echinoglossa 31
Ectinogonia 5
ELACHERTIDAE 28
ELATERIDAE 13
Elephantomyia 26
Elnoretta 26
ENCYRTIDAE 28
Endeius 20
ENTEDONTIDAE 28
Entomochilus 21
Epaetius 12
Epembates 12
EPHEMEROPTERA 27
Epiclines 10
Epipedonota 22
Epipodacarpus 8
Epsigrypa 34
Erax 25
Erioptera 26
Eroëssa 32
EROTYLIDAE 13
Etopias 17
Eublepharus 12
Eudera 20
EULOPHIDAE 28
Eumolpus 9
Euparacrias 28
Eupelatus 8
Euschatia 22
Exochomus 11

Faunula 33
Fernandocrambus 31
Forficula 25
Frickius 19
FULGORIDAE 30

Gabrius 20
Galenactus 12
GELECHIIDAE 31
Geoborus 22
GEOMETRIDAE 31
Gibbium 18
Giorgia 33
Givira 30
Glypholoma 20
Gnathotrichus 20
Gnathymenus 20
Gnorimoschema 31
Golasa 17
Golasidius 17
Golasina 17
Grammicopterus 9
GRIPOPTERYGIDAE 34
Gripopteryx 34
Gynoplistia 26
Gyriosomus 22

Haliplogeton 29
Haltica 9
Halticoidea 9
Haploneurion 28
Harrisoniella 34
Heilipus 12
HELEIDAE 25
Heliastus 34
Heliofugus 22
Hemencyrtus 28
HEMEROBIDAE 34
HEMIPTERA 27
HEPIALIDAE 31
Hepialus 31
HESPERIIDAE 32
Heterothops 20
Heterusia 31
Hexagonocheilus 22
HIDROPSYCHIDAE 35
Hirmoneura 26
Holorusia 26
Homalota 21
Homonyx 19
HOMOPTERA 29
Hydnobiotus 14
Hylesinus 20
HYMENOPTERA 27
Hypenetes 25
Hyperaspis 11
Hypodesis 13
Hyponotum 6
Hypopta 30
Hypsochila 32

Idiostoma 19
Idologonatopus 28
Io 33
Ipobracon 27
Ips 15
ISOPTERA 30
Itylos 32

JAPYGIDAE 25
Juania 31

Kakerlac 4
Kalotermes 30
KALOTERMITIDAE 30
Kuschelachertus 28
Kuscheliotes 17

LAMPYRIDAE 14
Langsdorfia 30
Laora 30

LASIOCAMPIDAE 32
Latipalpis 5
Leioproctus 27
Lemolemus 34
LEPIDOPTERA 30
Lepidosternopsis 27
Leptocella 35
LEPTOCERIDAE 35
LEPTOPHLEBIDAE 27
Leptotes 32
Lethenomus 17
Limnophila 26
LIMNOPHILIDAE 35
Limonia 27
Lina 9
LIODIDAE 14
Liogenys 19
Lochmorhynchus 25
Lochyrus 25
Lophotus 12
LUCANIDAE 14
LYCAENIDAE 32
LYMEXYLIONIDAE 14

Macromphalia 32
Malaiserhinus 12
MALLOPHAGA 34
MANTIDAE 34
Mantis 34
MANTODEA 34
Mastigocerus 15
Mastogenius 5
Mecomacer 12
MEGACHILIDAE 28
Megalometis 12
Megalorhipis 5
Megandipela 35
Megischyrus 13
MELANDRYIDAE 14
Melaphorus 22
MELOIDAE 14
MELYRIDAE 14
Metius 7
Microplophorus 8
Midacritus 25
Minotula 4
Mitrodetus 26
Molophilus 27
Monoctenia 31
Mordella 15
MORDELLIDAE 15
MUTILLIDAE 28
Myaptex 25
MYCETOPHAGIDAE 15
Mycetophagus 15
MYDAIDAE 25
MYMARIDAE 28
Myochrous 10
Myodites 18
Myrmecodema 22
Myrmecosoma 22
MYRMELEONTIDAE 34

Nanodacna 30
Narsodes 4
Natalis 10
Necrodes 20
Necrophorus 20
Nemadiolus 8
Nemadiopsis 8
Nemaphorus 5
NEMESTRINIDAE 26
NEMOURIDAE 35
Nemura 35
Neocamiarus 6
Nesopolynema 28
NEUROPTERA 34
Nitidula 15
NITIDULIDAE 15
Noda 10
Notaphus 7
Nothanillus 7
Nothofaginoides 12
Nothofaginus 12
Nothofagius 12
Nothofagobius 12
Nototactus 12
Nycterinus 22
Nyctopetus 23

Ocnaea 25
OEDEMERIDAE 15
Oedescelis 27
Omoides 13
Omphalomorphella 28
Oncomymar 28
Ormiscodes 33
Orsodacna 10
ORTHOPTERA 34
Oryctomorphus 19
OSTOMIDAE 15

Pachymerus 5
Pachyneuron 29
Paractium 17
Parandra 8
Parapteracmes 17
Paromia 15
Pelatonoma 8
PELECORHYNCHIDAE 26
Peltolobus 23
Phaedon 10
Phalacromyia 26
Phalerisida 23
Phanerops 23
Phanodesta 15
PHASMIDA 34
PHASMIDAE 34
Phediodes 4
PHENGODIDAE 15
Philandia 6
Philippiacris 34
Philippius 13
Philonthus 21
Philophlaeus 11
Philoplaeus 5
PHILOPTERIDAE 34
Philorea 23
Phulia 33
Physogaster 23
Phytolaema 19
Piercolias 33
PIERIDAE 32
Pilobalia 23
Pithiscus 5
Pityophthorus 20
Platesthes 23
Platyplectus 17

PLECOPTERA 34
Pleolobus 13
Pnigomenus 8
Polycesta 6
Polydrusus 13
Polythysana 33
Praocis 23
Prionophora 19
PROSCOPIDAE 34
PROTOCUCUJIDAE 15
Psammetichus 24
PSAMMOCHARIDAE 28
Psathyrocerus 10
Psectrascelis 24
PSELAPHIDAE 15
Pseudelachertus 28
Pseudomeloe 14
Pseudothinobatis 24
Psilorrhinus 13
Psyche 33
PSYCHIDAE 33
Psychophaena 25
Pteracmes 18
Pteracmidius 18
Pterocleres 24
PTEROMALIDAE 20
Pterostichus 7
PTINIDAE 13
Pycnomerodes 11
Pycnomerus 11
Pycnosiphonis 14
Pyractonema 14
PYRALIDAE 33
Pyrgus 32

Racytodina 8
Rhinotia 4
Rhioidura 30
RHIPIPHORIDAE 18
Rhizobius 11
Rhyacophylax 35
Rhynchitomacer 13
Rybaxidia 18

Saemundssonia 34
Salagosa 18
SATURNIIDAE 33
SATYRIDAE 33
SCARABAEIDAE 19
Sclerostomus 14
Scolitantides 32
Scolopsoptera 28
SCOLYTIDAE 20
Scoparia 33
Scotobius 24
Scymnus 11
Scropalpus 14
Shannonomyia 27
Schizochelus 20
Sibylla 8
SILPHIDAE 20
SIMULIIDAE 26
Simulium 26
Smicronyx 13
Solierella 29
SPHECIDAE 29
Stachyocera 31
STAPHYLINIDAE 20
Stigmodera 6
Strangaliodes 13
STRATIOMYIDAE 26
Streptocerus 14
Synanthedon 30
SYRPHIDAE 26

Tatochila 33
Telephorus 6
TENEBRIONIDAE 21
Teriocolias 33
Tetraphora 25
Tetrixocephalus 34
Tettigades 29
Thecla 32
Thinobatis 24
TINGIDAE 27
TIPHIIDAE 29
Tipula 27
TIPULIDAE 23
Trachyderes 9
Trachysarus 7
Trechinotus 8
Trechisibus 8
Trechus 8
Tribostethus 20
Trichophthalma 26
TRICHOPTERA 35
Trichothurgus 28
Tricyphona 27
Triocna 30
Triplax 13
Triplectides 35
Trogophloeus 21
Trogosita 15
Trox 20
Typhoctes 28
Tyropsis 18

Uretacris 34

Volucella 26

Xylechinus 20
Xyleutes 31

Zemina 6
Zoticus 25

N O T A : Por Decreto Supremo N° 130 del 3 de enero de 1966 del Ministerio del Interior, la Isla Más a Tierra pasó a denominarse "Robinson Crusoe" y la Isla Más a Fuera "Alejandro Selkirk" (Diario Oficial del 20 de enero de 1966.)


MAPA DE CHILE
REGIONALIZADO
ESCALA 1:6.000.000
PROYECCIÓN POLICÓNICA MODIFICADA LALLEMAND
EDICIÓN 1979
Actualizado con los límites regionales según Decreto Ley Nº 1230 del 27 de Octubre de 1975
CONFECCIONADO A BASE DE REDUCCIÓN FOTOGRÁFICA DEL MAPA DE CHILE
PERÚ
BOLIVIA
ARGENTINA
OCÉANO PACÍFICO
MAR CHILENO
REGIÓN DE TARAPACÁ
REGIÓN DE ANTOFAGASTA
REGIÓN DE ATACAMA
REGIÓN DE COQUIMBO
REGIÓN DE VALPARAÍSO
REGIÓN DEL LIBERTADOR GRAL. B. O'HIGGINS
REGIÓN DEL MAULE
REGIÓN DEL BÍOBÍO
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
REGIÓN DE LOS LAGOS
ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ
ARICA
IQUIQUE
TOCOPILLA
ANTOFAGASTA
CALAMA
COPIAPÓ
VALLENAR
LA SERENA
COQUIMBO
VICUÑA
VALPARAÍSO
SAN ANTONIO
SANTIAGO
RANCAGUA
CURICÓ
TALCA
CHILLÁN
CONCEPCIÓN
LOS ANGELES
TEMUCO
VALDIVIA
OSORNO
PTO. MONTT
CASTRO
ANCUD



AUTORIZADA SU CIRCULACIÓN, POR RESOLUCION N° 194 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 1977 DE LA DIRECCIÓN DE FRONTERAS Y LIMITES DEL ESTADO. DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 3 DE LA LEY N° 16.592. LA EDICIÓN DE LA PRESENTE OBRA EN LO QUE SE RELACIONE CON LOS LÍMITES Y FRONTERAS DEL PAIS, NO COMPROMETE EN MODO ALGUNO AL ESTADO.

INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR DE CHILE
ES PROPIEDAD

CONFECCIONADO E IMPRESO EN EL INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR - 8700