

REVISTA
DE LA
Sociedad Entomológica Argentina

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1932

TOMO V

DIRECTOR: RICARDO N. ORFILA

INSECTOS DE LA ARGENTINA Y CHILE

por

LONGINOS NAVAS, S. J.

3.^a Serie (1)

En la presente serie reuniré el material estudiado recientemente y recibido de las diferentes procedencias que indicaré en su lugar propio. Seguiré el orden que suelo en semejantes escritos.

PARANEURÓPTEROS (Odonatos)

Familia LIBELÚLIDOS

90.—*Orthemis nodiplaga* Karsch. Provincia de Buenos Aires. Esta y otras especies que marcaré con G. me fueron enviadas para su estudio por D. Emilio V. Gemignani, del Museo Nacional de Historia Natural «Bernardino Rivadavia», de Buenos Aires.

91.—*Orthemis ferruginea* F. Buenos Aires. G.

92.—*Perithemis domitia* Drury. San Fernando. G.

93.—*Erythrodiplax fusca* Ramb. San Fernando. G. Merlo, Bosq.

94.— » *nigricans* Ramb. Buenos Aires. G., Bosq.

95.— » *ochracea* Burm. Merlo, Bosq.

96.—*Micrathyria didyma* Sel. San Fernando. G.

97.— » *eaimia* Kirb. San Fernando. G.

98.— » *longifasciata* Calv. Merlo, Buenos Aires, Bosq.

99.—*Planiplax hæmatogastra* Burm. Merlo, Bosq.

Familia ESNIDOS

100.—*Gomphoides argentina* Sel. Merlo, 27 de Enero de 1929, Bosq.

Familia LÉSTIDOS

101.—*Lestes undulatus* Say. Prov. de Buenos Aires, G.

Familia CENAGRIÓNIDOS

102.—*Oxyagrion terminale* Sel. Merlo, 24 de Enero de 1929, Bosq.

103.—*Ischnura flaviatilis* Sel: Ibid.

(1) Las series anteriores fueron publicadas en la revista de Buenos Aires «Estudios», la 1.^a en 1922, p. 558 y la 2.^a en 1926, p. 103.

breviore suo pedunculo, posteriore convexo, manifeste pedunculo longiore.

Long. al. ant. 5,7 mm.

» » post. 3,6 »

Patria: Argentina. Pacheco, 23 de Septiembre de 1926. P. Muhn, S. J.

Familia CECÍLIDOS

115.—*Cœcilius altus* Nav. (Rev. Chil. Hist. N. 1922). Según Enderlein (Konowia 1925, p. 105) esta especie ha de pasar al género *Plecnopsila* Enderl. 1923, con el nombre de *Pl. delicatella* Blanch.

PLECÓPTEROS

Familia PÉRLIDOS

116.—*Perlinella virescentipennis* Blanch. Chile Pie del Cerro de Chena, San Bernardo, cerca de Santiago, Diciembre de 1930, Porter leg.

117.—*Neoperla porteri* Nav. Ibid.

Familia GRIPÓPTERÍDOS

118.—*Klapopteryx armillata* Nav. con la anterior.

Ephemeropteros

Familia CÉNIDOS

119.—*Coenis nigella* sp. nov.

Caput nigrum, niteus, oculis nigris; antennis primo articulo cylindrico, secundo brevior et angustior, fuscis, seta alba.

Thorax piceus, nitens, inferne pallidior.

Abdomen fusco-nigrum; cercis inferioribus ♂ cylindricis, fulvis; urodiis albis, fusco annulatis, fere 10 mm. long. aut amplius.

Pedes fusci, tibiis pallidioribus. Pedes anteriores insertione paulo latius distantes eorum diametro, tibiis albidis.

Alæ reticulatione tenui, alba, parum sensibili; subcosta et radio fuscis; membrana hyalina; paucis venulis ante cubitum, nulla pone; procubito citra medium alæ furcato.

Long. corp. 2,5 mm.

» al. 3,6 »

Patria. Chile: Marga-Marga, Marzo de 1931. P. Jaffuel leg.

Familia BÉTIDOS

120.—*Calliboetis lineatus* sp. nov. (fig. 12).

Similis *guttato* Nav.

Caput fulvum, oculis nigris, ocellis nigro limbatis; antennis fulvo-ferrugineis.

Thorax inferne ferrugineus, superne fuscus, 3 lineis longitudinalibus in mesonoto et marginibus fulvis.

Abdomen ferrugineum, inferne et apice pallidius.

Pedes fulvi, apice tibiaram et articularum tarsorum leviter fuscato.

Alæ hyalinæ, reticulatione plerumque fulva, pallida, in maculis fusca.

Ala anterior areis costali, subcostali et radiali inter radium ejusque sectorem ferrugineo-fusco maculatis, in area costali maculis discretis, in radiali plerumque confluentibus, duabus fasciis longis obliquis, ferrugineo-fuscis ad medium alæ, externa in quarto externo, margini externo subparallela, cum maculis anterioribus connexis, vel ab ea discretis; alia fascia interna parum distincta ex una vel altera macula constante.




FIG. 12. — *Callibatis lineatus* nov.
(ala posterior).

Ala posterior (fig. 12) immaculata, 3 venis, inter 2 et 3 alia marginali intercalari, tertia longa; pluribus venulis, fere 12 in area costali, paucioribus inter venas 1 et 2, aliquot inter 2 et intercalarem.

Long. corp. ♀ 6,6 mm.

» al. ant. 8 »

Patria. Chile: Marga-Marga, 22 de Abril de 1931. P. Jaffuel.

TRICÓPTEROS

Familia HIDROPSÍQUIDOS

121.—*Blepharophus diaphanus* Kol. var. *reticulata* Ulm. Argentina: Misiones G.

122.—*Rhyacophylax chilensis* Nav. Chile: Fundo Huingan, Bio-Bio, 17 de Enero de 1928, H. Flaminio Ruiz.

123.—*Rhyacophylax decorus* Nav. Chile: Marga-Marga, 27 de Abril de 1931. P. Jaffuel.

124.—*Rhyacophylax frequens* Nav. Chile: Las Mercedes, 11 de Febrero de 1928. P. Garulla. Gran número de ejemplares.

Familia LEPTOCÉRIDOS

125.—*Triplectides jaffueli* Nav. Chile: Las Mercedes, 11 de Febrero de 1928. P. Garulla. Tres ejemplares.

126.—*Triplectides discolor* sp. nov. (fig. 13).

Así lo llamo por la notable diferencia de color de las alas.

Similis *gracili* Burm. Minor.

Caput fulvo-fuscum, fulvo et albido pilosum; oculis fuscis; palpis subfuscis; antennis fuscis, 20 mm. longis, apice articularum late albo, primo articulo fulvo-ferrugineo, grandi, subgloboso.

Thorax fulvo-ferrugineus, mesonoto subfusco; pilis anterioribus albis.